

群众信访举报转办及被督察对象公开情况一览表（补报）

（第2批-第16批2020年9月29日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	第二批_5	2015年，华云铝厂为了扩大生产规模，计划在包头铝业园区长征社区居民区附近建设二期项目，包括火力发电厂和铝制品厂。为了达到项目审批的要求，华云铝厂二期项目建设前需对厂区周边600米范围内的2535户居民（其中砖瓦厂住户1875户）实施搬迁改造工程，包头市政府承诺于2017年底前全面完成搬迁改造工程，但当年仅完成了部分住户的搬迁改造，而华云铝厂二期项目却顺利通过了立项审批并建成投运至今。当地居民曾向当地政府反映上述问题，得到的回复是2017年已完成对砖瓦厂1855户居民的搬迁改造工作，但实际情况是砖瓦厂仍有1000余户居民未完成搬迁。举报人质疑：一是居民搬迁工作未全面完成，华云铝厂的二期项目是怎么通过审批的；二是当地政府的已完成搬迁的居民户数，是否属实。（*）	包头市	其他	经核实，举报情况属实 举报人反映的华云铝厂为包头铝业有限公司（简称包头铝业）下属的内蒙古华云新材料有限公司（简称内蒙古华云），根据后续“计划在包头铝业园区长征社区居民区附近建设二期项目，包括火力发电厂和铝制品厂”举报主体为内蒙古华云电解二厂，内蒙古华云热电厂。长征社区东区南侧距离内蒙古华云热电厂厂区边界最近直线距离为120米，长征社区西区西侧距离内蒙古华云电解二厂厂区边界最近直线距离为165米。 2020年9月16日-26日，经包头铝业信访问题调查核实小组对长征社区317户居民进行入户调查核实，核实情况如下： 1.反映问题一：居民搬迁工作未全面完成，华云铝厂的二期项目是怎么通过审批的 经核实，举报情况属实。 （1）2017年5月2日，获得原包头市环保局环评批复，2018年8月电解槽全部投运。 （2）环评批复要求“完成合金铝项目区卫生防护距离内的居民搬迁，上述内容纳入项目竣工环境保护验收内容”。 （3）2019年1月开展竣工环保验收时，地方政府正在实施搬迁，且包头铝业产业园区出具了《关于内蒙古华云新材料有限公司轻合金材料项目二期一步工程卫生防护距离内居民搬迁情况的复函》，承诺“预计2020年6月底前完成搬迁”，2019年2月项目完成竣工环保验收。 2.反映问题二：当地政府回复的已完成搬迁的居民户数，是否属实 经核实，举报情况属实。 2016年12月22日，包头市东河区人民政府出具《包头市东河区人民政府关于内蒙古华云新材料有限公司轻合金材料项目二期一步工程卫生防护距离内居民搬迁的承诺函》，对原长征砖瓦厂宿舍约1875户居民、由东河区人民政府负责搬迁工作。截止2020年9月22日，长征社区未搬迁居民746户。2020年9月20日，包头铝业已将拆迁工作移交东河区人民政府办理。	属实	1.反映问题一的整改措施： 2017年5月2日，获得原包头市环保局环评批复，2019年2月项目完成竣工环保验收。 2.反映问题二的整改措施： （1）2020年9月20日，搬迁工作移交东河区人民政府办理。 （2）积极协调东河区人民政府推进卫生防护距离内搬迁工作。	阶段办结	给予时任安全环保健康部部长吴俊平诫勉谈话、安全环保健康部环保模块主管银光通报批评。
2	第三批_12	长征砖瓦厂居民区附近的包头铝业集团公司火力发电厂，生产过程中烟每天24小时冒黑烟，影响居民正常生活；该公司当年建电厂时，当地政府曾承诺将该村住户搬迁，电厂已建成投运多年，但该村住户至今没有完成搬迁，目前长征砖瓦厂居民区的环境非常差，用水、出行、卫生、住房等均存在较大问题。	包头市	大气、其他	经核实，举报情况部分属实。 举报人反映的包头铝业集团公司火力发电厂为包头铝业有限公司（简称包头铝业）热电厂及下属的内蒙古华云新材料有限公司（简称内蒙古华云）热电厂，2家热电厂在同一厂区。长征砖瓦厂距2家热电厂厂界最近直线距离120米。 2020年9月16日-9月26日，包头铝业信访问题调查核实小组累计与长征砖瓦厂317户居民进行了入户调查，情况如下： 1.反映问题一：长征砖瓦厂居民区附近的包头铝业集团公司火力发电厂，生产过程中每天24小时冒黑烟，影响居民正常生活。 经核实，举报情况不属实 2家热电厂210米烟囱排气所携带的水蒸气呈白色雾状，无黑色烟气，情况不属实。 2.反映问题二：该公司当年建电厂时，当地政府曾承诺将该村住户搬迁，电厂已建成投运多年，但该村住户至今没有完成搬迁。 经核实，举报情况属实， 长征砖瓦厂搬迁属于东河区人民政府棚户区改造项目，根据2020年9月20日，包头市东河区人民政府出具的《包铝周边整治及棚改征收工作进展情况》的文件内容显示，未完成拆迁的原因主要是由于居民征拆诉求高，突破政策，未达成安置意愿，截止2020年9月22日，长征社区未搬迁居民746户。搬迁工作移交东河区人民政府办理。 3.反映问题三：目前长征砖瓦厂居民区的环境非常差，用水、出行、卫生、住房等均存在较大问题。 经核实，举报情况属实。 经与居民确认，该区域确实存在居住环境较差，没有排水井，排水不通畅，特别是下雨时，雨水排不出去；政府拆迁后，遗留的部分建筑垃圾没有清理，周围破砖碎瓦、生活垃圾、大量堆存无人清理。2020年9月20日，居民生活问题已移交东河区人民政府办理，在企业可承受范围内，尽全力协助政府和社区解决居民生活现状。	部分属实	1.反映问题一的整改措施：无 2.反映问题二的整改措施： 搬迁工作移交东河区人民政府办理。9月18日，东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。 3.反映问题三的整改措施：2020年9月20日，社区民生工作移交东河区人民政府办理。 搬迁及社区民生工作移交东河区人民政府办理。 （1）9月18日，东兴街道对长征砖瓦厂地区水环境改善工作已完成打井、两个直饮水站安装工作，目前正在新建井房、清洗水塔，并对水塔进行维修加固。 （2）9月17日，东兴街道和包头铝业派出干部进行入户，了解居民的诉求，对近期所做的环境治理、水质改善、下雨排水不畅等整治工作的开展情况进行解释。 （3）9月15日，东兴街道和区棚改办对棚户区改造所遗留下的建筑垃圾继续加快速度进行全面清理，东兴街道长征砖瓦厂地区水环境改善工作已开始施工，包铝继续派出大型机械对长征砖瓦厂周边的道路以及环境进行整治。 （4）包头铝业协助政府出动大型机械，对长征社区的周边道路及环境进行整治，对长征砖瓦厂坑洼不平、积水严重的养鱼池路进行整治。	阶段办结	无
3	第三批_14	2015年，包头铝业集团公司为了建电厂，曾承诺将长征砖瓦厂住户搬迁，目前，电厂已建成投运多年，但长征砖瓦厂住户至今没有完成搬迁，且居民区生活环境非常差。	包头市	其他	经核实，举报情况属实。 举报人反映的包头铝业集团公司火力发电厂为包头铝业有限公司（简称包头铝业）热电厂及下属的内蒙古华云新材料有限公司（简称内蒙古华云）热电厂，2家热电厂在同一厂区。长征砖瓦厂距2家热电厂厂界最近直线距离120米。 2020年9月16日-9月26日，包头铝业信访问题调查核实小组累计与长征砖瓦厂317户居民进行了入户调查，情况如下： 1.反映问题一：包头铝业集团公司为了建电厂，曾承诺将长征砖瓦厂住户搬迁，目前，电厂已建成投运多年，但长征砖瓦厂住户至今没有完成搬迁。 经核实，举报情况属实。 长征砖瓦厂搬迁属于东河区人民政府棚户区改造项目，根据2020年9月20日，包头市东河区人民政府出具的《包铝周边整治及棚改征收工作进展情况》的文件内容显示，未完成拆迁的原因主要是由于居民征拆诉求高，突破政策，未达成安置意愿，截止2020年9月22日，长征社区未搬迁居民746户。 2.反映问题二：居民区生活环境非常差。 经核实，举报情况属实。 经与居民确认，该区域确实存在居住环境较差，没有排水井，排水不通畅，特别是下雨时，雨水排不出去；政府拆迁后，遗留的部分建筑垃圾没有清理，周围破砖碎瓦、生活垃圾、大量堆存无人清理。2020年9月20日，居民生活问题已移交东河区人民政府办理，在企业可承受范围内，尽全力协助政府和社区解决居民生活现状。	属实	1.反映问题一的整改措施： 搬迁工作移交东河区人民政府办理。9月18日，东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。 2.反映问题二的整改措施：社区民生工作移交东河区人民政府办理。 （1）9月18日，东兴街道对长征砖瓦厂地区水环境改善工作已完成打井、两个直饮水站安装工作，目前正在新建井房、清洗水塔，并对水塔进行维修加固。 （2）9月17日，东兴街道和包头铝业派出干部进行入户，了解居民的诉求，对近期所做的环境治理、水质改善、下雨排水不畅等整治工作的开展情况进行解释。 （3）9月15日，东兴街道和区棚改办对棚户区改造所遗留下的建筑垃圾继续加快速度进行全面清理，东兴街道长征砖瓦厂地区水环境改善工作已开始施工，包铝继续派出大型机械对长征砖瓦厂周边的道路以及环境进行整治。 （4）包头铝业协助政府出动大型机械，对长征社区的周边道路及环境进行整治，对长征砖瓦厂坑洼不平、积水严重的养鱼池路进行整治。	阶段办结	无

4	第三批_16	2017年,包头铝业集团公司为了扩大生产规模,新建一期和二期项目,当时承诺将长征砖瓦厂住户搬迁。目前,电厂已建成投运多年,但长征砖瓦厂住户至今没有完成搬迁,且居民区生活环境非常差。	包头市	其他	<p>经核实,举报情况属实。</p> <p>举报人提到的包头铝业集团公司为包头铝业有限公司(简称包头铝业)热电厂与下属的内蒙古华云新材料有限公司(简称内蒙古华云)电解二厂、热电厂。长征社区东区南侧距离内蒙古华云热电厂厂区边界最近直线距离为120米,长征社区西区西侧距离内蒙古华云电解二厂厂区边界最近直线距离为165米。</p> <p>2020年9月16日-9月26日,包头铝业信访问题调查核实小组累计与长征砖瓦厂317户居民进行了入户调查,情况如下:</p> <p>1.反映问题一:包头铝业集团公司为了扩大生产规模,新建一期和二期项目,当时承诺将长征砖瓦厂住户搬迁。目前,电厂已建成投运多年,但长征砖瓦厂住户至今没有完成搬迁,且居民区生活环境非常差。</p> <p>经核实,举报情况属实。</p> <p>长征砖瓦厂搬迁属于东河区人民政府棚户区改造项目,根据2020年9月20日,包头市东河区人民政府出具的《包铝周边整治及棚改征收工作进展情况》的文件内容显示,未完成拆迁的原因主要是由于居民征拆诉求高,突破政策,未达成安置意愿,截止2020年9月22日,长征社区未搬迁居民746户。9月20日,搬迁问题已移交东河区人民政府办理。</p> <p>经与居民确认,该区域确实存在居住环境较差,没有排水井,排水不畅通,特别是下雨时,雨水排不出去;政府拆迁后,遗留的部分建筑垃圾没有清理,周围破碎碎瓦、生活垃圾、大量堆存无人清理。2020年9月20日,居民生活问题已移交东河区人民政府办理,在企业可承受范围内,尽全力协助政府和社区解决居民生活现状。</p>	属实	<p>1.反映问题一的整改措施:搬迁及社区民生工作已移交东河区人民政府办理。</p> <p>(1)9月18日,东兴街道对长征砖瓦厂地区水环境改善工作已完成打井、两个直饮水站安装工作,目前正在新建井房、清洗水塔,并对水塔进行维修加固。</p> <p>(2)9月17日,东兴街道和包头铝业派出干部进行入户,了解居民的诉求,对近期所做的环境治理、水质改善、下雨排水不畅等整治工作的开展情况进行解释。</p> <p>(3)9月15日,东兴街道和区棚改办对棚户区改造所遗留下的建筑垃圾继续加快速度进行全面清理,东兴街道长征砖瓦厂地区水环境改善工作已开始施工,包铝继续派出大型机械对长征砖瓦厂周边的道路以及环境进行整治。</p> <p>(4)包头铝业协助政府出动大型机械,对长征社区的周边道路及环境进行整治,对长征砖瓦厂坑洼不平、积水严重的养鱼池路进行整治。</p> <p>(5)搬迁问题已移交东河区人民政府办理。9月18日,东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。</p>	阶段办结	无
5	第三批_17	长征砖瓦厂居民区距包头铝厂仅100-200米,包头铝厂建厂时,当地政府已对该区域三分之一的住户进行了搬迁,剩余的三分之二住户至今未完成搬迁,现该居民区居住环境较差。包头铝生产期间产生的灰尘和噪声,影响该居民区住户正常生活。	包头市	大气、噪声、其他	<p>经核实,举报问题属实</p> <p>举报人提到的包头铝厂为包头铝业有限公司(简称包头铝业)热电厂与下属的内蒙古华云新材料有限公司(简称内蒙古华云)电解二厂、热电厂。长征社区东区南侧距离内蒙古华云热电厂厂区边界最近直线距离为120米,长征社区西区西侧距离内蒙古华云电解二厂厂区边界最近直线距离为165米。</p> <p>2020年9月16日-9月25日,包头铝业信访问题调查核实小组入户调查长征砖瓦厂317户居民,情况如下:</p> <p>1.反映问题一:长征砖瓦厂居民区距包头铝厂仅100-200米,包头铝厂建厂时,当地政府已对该区域三分之一的住户进行了搬迁,剩余的三分之二住户至今未完成搬迁,现该居民区居住环境较差。</p> <p>经核实,举报情况属实。</p> <p>2015年,东河区人民政府对长征砖瓦厂社区启动搬迁,截至目前,长征砖瓦厂社区未搬迁居民746户。居民对未搬迁原因与东河区政府说法不一;东河区政府反映居民诉求高、突破政策,未能达成搬迁、安置意向。</p> <p>经调查核实小组入户调查,该区域确实居住环境较差,存在排水不畅通,建筑垃圾没有清理,周围破碎碎瓦、生活垃圾、大量堆存无人清理等问题。包头铝业已将此件移交东河区人民政府办理,在企业可承受范围内,尽全力协助政府和社区解决居民生活现状。</p> <p>2.反映问题二:包头铝厂生产期间产生的灰尘和噪声,影响该居民区住户正常生活。</p> <p>经现场核实,举报情况属实。</p> <p>经现场核实,包头铝业热电厂及内蒙古华云热电厂生产期间产生的运煤车辆扬尘、风机噪声,以及电解二厂生产期间无组织排放与车辆运输过程中产生的灰尘和噪声,确实影响该居民区住户正常生活。</p>	属实	<p>1.反映问题一的整改措施:搬迁及社区民生工作已移交东河区人民政府办理。</p> <p>(1)9月18日,东兴街道对长征砖瓦厂地区水环境改善工作已完成打井、两个直饮水站安装工作,目前正在新建井房、清洗水塔,并对水塔进行维修加固。</p> <p>(2)9月17日,东兴街道和包头铝业派出干部进行入户,了解居民的诉求,对近期所做的环境治理、水质改善、下雨排水不畅等整治工作的开展情况进行解释。</p> <p>(3)9月15日,东兴街道和区棚改办对棚户区改造所遗留下的建筑垃圾继续加快速度进行全面清理,东兴街道长征砖瓦厂地区水环境改善工作已开始施工,包铝继续派出大型机械对长征砖瓦厂周边的道路以及环境进行整治。</p> <p>(4)包头铝业协助政府出动大型机械,对长征社区的周边道路及环境进行整治,对长征砖瓦厂坑洼不平、积水严重的养鱼池路进行整治。</p> <p>(5)搬迁问题已移交东河区人民政府办理。9月18日,东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。</p> <p>2.反映问题二的整改措施:</p> <p>(1)已采取措施</p> <p>1)建立了《包头铝业有限公司大气污染防治管理制度》,《包头铝业有限公司噪声污染防治管理制度》强化管理过程,降低大气污染物排放浓度、粉尘无组织排放及噪声污染。</p> <p>2)采取了密封措施,抑制热电厂卸煤沟、储煤场无组织排放。</p> <p>3)实施了包头铝业热电厂机组联产机组脱硫超低排放改造。</p> <p>4)2018年3月开始,包头市交通投资集团有限公司实施了运煤专用西向南拐弯处包铝氧化铝专用铁路道口整修项目,减少了煤车颠簸撒煤和煤尘扬散对周边居民的影响。</p> <p>5)实施了电解烟气净化技术改造项目,降低烟气中颗粒物排放浓度。采取了密封措施,抑制电解槽烟气无组织排放。</p> <p>6)对厂区道路进行了硬化,开展了厂区道路维护、保洁,在裸露区域栽种绿色植物,解决裸土扬尘问题。</p> <p>(2)立行立改措施</p> <p>1)运煤道路清扫采用清扫车清扫与人工相结合的方式;每天上下午清扫车加大清扫频次,清扫后洒水车进行洒水,保洁人员各自按照区域划分进行检查与人工清扫工作。</p> <p>2)适时安排消防车冲洗路面一次(以路面无明显积灰为准)。</p> <p>3)在卸煤沟、煤堆场共布置13台雾炮,抑制煤粉逸散。雾炮在每天中午12至14时停运,18时至次日8时停运,防止噪声影响居民休息。</p> <p>4)根据每天实际用煤需求计划安排运煤车辆,合理安排接、卸煤员工工作时间,确保运煤车即来即卸。</p> <p>5)入厂运煤车辆严格要求苫盖,煤车出厂前,采用车辆自动冲洗装置进行冲洗,减少车辆出厂后的污染。</p> <p>6)对出入厂车辆采取限速、禁止鸣笛等措施(不超过10公里/小时),根据厂内调度,夜间不安排火车通行,降低道路扬尘及噪声对居民的影响。</p> <p>7)加强设备运行维护管理,避免设备运行异常产生的噪声。</p> <p>8)氧化铝拉运车辆必须全部苫盖方可入厂,进入仓库后可揭开苫布,卸料后车辆进行清理,保证车辆不带氧化铝粉。</p> <p>9)火车打料系统进行跑冒滴漏治理。</p> <p>10)每月至少清理一次厂房屋顶积尘,遇有特殊天气随时清理。</p> <p>11)更换电解槽槽盖板,校正全部电解槽水平罩板,对电解槽U型口、打壳气缸接口等处进行了密封治理。</p> <p>12)对设备进行检修润滑,减少噪音。电解厂房降低夜间效应电流播报音量。</p> <p>(3)下一步改进措施</p> <p>1)实施“公转铁”项目,进一步解决热电厂运煤道路扬尘对居民的影响,目前该项目正在实施,预计2021年9月建成投运。</p> <p>2)切实强化环保设施的运行操作,加大环境卫生整治力度,细化到每一台产污设施、每一个工序、每一个操作流程,精细操作,做到全流程控制环境污染,主动接受社区监督。根据交通运输相关法律法规要求,制定火车、汽车通行管理制度,确保降低运煤道路扬尘。</p> <p>3)热电厂将所有运煤车辆停放位置迁移至热电厂南侧空地,通过调度,保持热电厂5运煤通道两侧无大量运煤车辆停靠,现场预留40-60辆车进行卸煤。</p> <p>4)车辆进入北侧运煤通道时,车速保持在15km/h以下,匀速前进,禁止鸣笛。</p> <p>5)增加防风抑尘网。</p> <p>6)建立周边居民信访举报问题整改长效机制,逐渐减少厂区生产对周边居民的影响。</p>	阶段办结	无
6	第三批_19	2015年,华云铝厂一期、二期项目建厂时,东河区政府曾承诺将长征砖瓦厂住户搬迁,目前,电厂已建成投运多年,但长征砖瓦厂住户至今没有完成搬迁,且居民区生活环境非常差;华云铝厂生产期间排放废气和粉尘,长征砖瓦居民窗户玻璃上全是灰尘。	包头市	大气、其他	<p>经核实,举报情况属实。</p> <p>举报人提到的华云铝厂、电厂为包头铝业有限公司(简称包头铝业)热电厂与下属的内蒙古华云新材料有限公司(简称内蒙古华云)电解二厂、热电厂。长征社区东区南侧距离内蒙古华云热电厂厂区边界最近直线距离为120米,长征社区西区西侧距离内蒙古华云电解二厂厂区边界最近直线距离为165米。</p> <p>2020年9月16日-9月26日,包头铝业信访问题调查核实小组累计与长征砖瓦厂317户居民进行了入户调查,情况如下:</p> <p>1.反映问题一:2015年,华云铝厂一期、二期项目建厂时,东河区政府曾承诺将长征砖瓦厂住户搬迁,目前,电厂已建成投运多年,但长征砖瓦厂住户至今没有完成搬迁,且居民区生活环境非常差</p> <p>经核实,举报情况属实。</p> <p>长征砖瓦厂搬迁属于东河区人民政府棚户区改造项目,根据2020年9月20日,包头市东河区人民政府出具的《包铝周边整治及棚改征收工作进展情况》的文件内容显示,未完成拆迁的原因主要是由于居民征拆诉求高,突破政策,未达成安置意愿,截止2020年9月22日,长征社区未搬迁居民746户。9月20日,搬迁问题已移交东河区人民政府办理。</p> <p>经与居民确认,该区域确实存在居住环境较差,没有排水井,排水不畅通,特别是下雨时,雨水排不出去;政府拆迁后,遗留的部分建筑垃圾没有清理,周围破碎碎瓦、生活垃圾、大量堆存无人清理。2020年9月20日,居民生活问题已移交东河区人民政府办理,在企业可承受范围内,尽全力协助政府和社区解决居民生活现状。</p> <p>2.反映问题二:华云铝厂生产期间排放废气和粉尘,长征砖瓦居民窗户玻璃上全是灰尘。</p> <p>经现场核实,举报情况属实。</p> <p>经现场核实,包头铝业热电厂及内蒙古华云热电厂生产期间产生的运煤车辆扬尘,以及电解二厂生产期间无组织排放与车辆运输过程中产生的灰尘,确实影响该居民区住户正常生活。</p>	属实	<p>1.反映问题一的整改措施:搬迁及社区民生工作已移交东河区人民政府办理。</p> <p>(1)9月18日,东兴街道对长征砖瓦厂地区水环境改善工作已完成打井、两个直饮水站安装工作,目前正在新建井房、清洗水塔,并对水塔进行维修加固。</p> <p>(2)9月17日,东兴街道和包头铝业派出干部进行入户,了解居民的诉求,对近期所做的环境治理、水质改善、下雨排水不畅等整治工作的开展情况进行解释。</p> <p>(3)9月15日,东兴街道和区棚改办对棚户区改造所遗留下的建筑垃圾继续加快速度进行全面清理,东兴街道长征砖瓦厂地区水环境改善工作已开始施工,包铝继续派出大型机械对长征砖瓦厂周边的道路以及环境进行整治。</p> <p>(4)包头铝业协助政府出动大型机械,对长征社区的周边道路及环境进行整治,对长征砖瓦厂坑洼不平、积水严重的养鱼池路进行整治。</p> <p>(5)搬迁问题已移交东河区人民政府办理。9月18日,东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。</p> <p>2.反映问题二的整改措施:</p> <p>(1)已采取措施</p> <p>1)建立了《包头铝业有限公司大气污染防治管理制度》,强化管理过程,降低大气污染物排放浓度、粉尘无组织排放及噪声污染。</p> <p>2)采取了密封措施,抑制热电厂卸煤沟、储煤场无组织排放。</p> <p>3)实施了包头铝业热电厂机组联产机组脱硫超低排放改造。</p>	阶段办结	无

									<p>4) 2018年3月开始,包头市交通投资集团有限公司实施了运煤专用西向南拐弯处包铝氧化铝专用铁路道口整修项目,减少了煤车颠簸撒煤和粉尘扬尘对周边居民的影响。</p> <p>5) 实施了电解烟气净化技术改造项,降低烟气中颗粒物排放浓度。采取了密封措施,抑制电解槽烟气无组织排放。</p> <p>6) 对厂区道路进行了硬化,开展了厂区道路维护、保洁,在裸露区域栽种绿色植物,解决裸土扬尘问题。</p> <p>(2) 立行立改措施</p> <p>1) 运煤道路清扫采用清扫车清扫与人工相结合的方式;每天上下午清扫车加大清扫频次,清扫后洒水车进行洒水,保洁人员各自按照区域划分进行检查与人工清扫工作。</p> <p>2) 适时安排消防车冲洗路面一次(以路面无明显积灰为准)。</p> <p>3) 在卸煤沟、煤堆场共布置13台雾炮,抑制煤粉逸散。雾炮在每天中午12至14时停运,18时至次日8时停运,防止噪声影响居民休息。</p> <p>4) 根据每天实际用煤需求计划安排运煤车辆,合理安排接、卸煤员工工作时间,确保运煤车即来即卸。</p> <p>5) 入厂运煤车辆严格要求苫盖,煤车出厂前,采用车辆自动冲洗装置进行冲洗,减少车辆出厂后的污染。</p> <p>6) 对出入厂车辆采取限速、禁止鸣笛等措施(不超10公里/小时),根据厂内调度,夜间不安排火车通行,降低道路扬尘及噪声对居民的影响。</p> <p>7) 氧化铝拉运车辆必须全部苫盖方可入厂,进入仓库后可揭开苫布,卸料后车辆进行清理,保证车辆不带氧化铝粉。</p> <p>8) 火车打料系统进行跑冒滴漏治理。</p> <p>9) 每月至少清理一次厂房屋顶积尘,遇有特殊情况随时清理。</p> <p>10) 更换电解槽盖板,校正全部电解槽水平罩板,对电解槽U型口、打亮气缸接口等处进行了密封治理。</p> <p>(3) 下一步改进措施</p> <p>1) 实施“公转铁”项目,进一步解决热电厂运煤道路扬尘对居民的影响,目前该项目正在实施,预计2021年9月建成投运。</p> <p>2) 切实强化环保设施的运行操作,加大环境卫生整治力度,细化到每一台产污设施、每一个工序、每一个操作流程,精细操作,做到全流程控制环境污染,主动接受社区监督。根据交通运输相关法律法规要求,制定火车、汽车通行管理制度,确保降低运煤道路扬尘。</p> <p>3) 热电厂将所有运煤车辆停放位置迁移至热电厂南侧空地,通过调度,保持热电厂5运煤通道两侧无大量运煤车辆停靠,现场预留40-60辆车进行卸煤。</p> <p>4) 车辆进入北侧运煤通道时,车速保持在15km/h以下,匀速前进,禁止鸣笛。</p> <p>5) 增加防风抑尘网。</p> <p>6) 建立周边居民信访举报问题整改长效机制,逐渐减少厂区生产对周边居民的影响。</p>		
7	第三批_20	2015年,华云铝厂二期项目建厂时,东河区政府曾承诺将长征砖瓦厂住户搬迁,日前,电厂已建成投运多年,但长征砖瓦厂住户至今没有完成搬迁,且居民区生活环境非常差:华云铝厂生产期间排放废气和粉尘,长征砖瓦厂居民窗户玻璃上全是灰尘。	包头市	大气、其他	<p>经核实,举报情况属实。</p> <p>举报人提到的华云铝厂、电厂为包头铝业有限公司(简称包头铝业)热电厂与下属的内蒙古华云新材料有限公司(简称内蒙古华云)电解二厂、热电厂。长征社区东区南侧距离内蒙古华云热电厂厂界最近直线距离为120米,长征社区西区西侧距离内蒙古华云电解二厂厂界最近直线距离为165米。</p> <p>2020年9月16日-9月26日,包头铝业信访问题调查核实小组累计与长征砖瓦厂317户居民进行了入户调查,情况如下:</p> <p>1. 反映问题一: 2015年,华云铝厂二期项目建厂时,东河区政府曾承诺将长征砖瓦厂住户搬迁,日前,电厂已建成投运多年,但长征砖瓦厂住户至今没有完成搬迁,且居民区生活环境非常差。</p> <p>经核实,举报情况属实。</p> <p>长征砖瓦厂搬迁属于东河区人民政府棚户区改造项目,根据2020年9月20日,包头市东河区人民政府出具的《包铝周边整治及棚改征收工作进展情况》的文件内容显示,未完成拆迁的原因主要是由于居民征拆诉求高,突破政策,未达成安置意愿,截止2020年9月22日,长征社区未搬迁居民746户。9月20日,搬迁问题已移交东河区人民政府办理。</p> <p>经与居民确认,该区域确实存在居住环境较差,没有排水井,排水不畅通,特别是下雨时,雨水排不出去;政府拆迁后,遗留的部分建筑垃圾没有清理,周围破碎砖瓦、生活垃圾、大量堆存无人清理。2020年9月20日,居民生活问题已移交东河区人民政府办理,在企业可承受范围内,尽全力协助政府和社区解决居民生活现状。</p> <p>2. 反映问题二: :华云铝厂生产期间排放废气和粉尘,长征砖瓦居民窗户玻璃上全是灰尘。</p> <p>经现场核实,举报情况属实。</p> <p>经现场核查,包头铝业热电厂及内蒙古华云热电厂生产期间产生的运煤车辆扬尘,以及电解二厂生产期间无组织排放与车辆运输过程中产生的灰尘,确实影响该居民区住户正常生活。</p>	属实	<p>1. 反映问题一的整改措施: 搬迁及社区民生工作已移交东河区人民政府办理。</p> <p>(1) 9月18日,东兴街道对长征砖瓦厂地区水环境改善工作已完成打井、两个直饮水站安装工作,目前正在新建井房、清洗水塔,并对水塔进行维修加固。</p> <p>(2) 9月17日,东兴街道和包头铝业派出干部进行入户,了解居民的诉求,对近期所做的环境治理、水质改善、下雨排水不畅通等整治工作的开展情况进行解释。</p> <p>(3) 9月15日,东兴街道和区棚改办对棚户区改造所遗留下的建筑垃圾继续加快速度进行全面清理,东兴街道长征砖瓦厂地区水环境改善工作已开始施工,包铝继续派出大型机械对长征砖瓦厂周边的道路以及环境进行整治。</p> <p>(4) 包头铝业协助政府出动大型机械,对长征社区的周边道路及环境进行整治,对长征砖瓦厂坑洼不平、积水严重的养鱼池路进行整治。</p> <p>(5) 搬迁问题已移交东河区人民政府办理。9月18日,东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。</p> <p>2. 反映问题二的整改措施:</p> <p>(1) 已采取措施</p> <p>1) 建立了《包头铝业有限公司大气污染防治管理制度》,强化管理过程,降低大气污染物排放浓度、粉尘无组织排放及噪声污染。</p> <p>2) 采取了密封措施,抑制热电厂卸煤沟、储煤场无组织排放。</p> <p>3) 实施了包头铝业热电厂机组联产机组脱硫超低排放改造。</p> <p>4) 2018年3月开始,包头市交通投资集团有限公司实施了运煤专用西向南拐弯处包铝氧化铝专用铁路道口整修项目,减少了煤车颠簸撒煤和粉尘扬尘对周边居民的影响。</p> <p>5) 实施了电解烟气净化技术改造项,降低烟气中颗粒物排放浓度。采取了密封措施,抑制电解槽烟气无组织排放。</p> <p>6) 对厂区道路进行了硬化,开展了厂区道路维护、保洁,在裸露区域栽种绿色植物,解决裸土扬尘问题。</p> <p>(2) 立行立改措施</p> <p>1) 运煤道路清扫采用清扫车清扫与人工相结合的方式;每天上下午清扫车加大清扫频次,清扫后洒水车进行洒水,保洁人员各自按照区域划分进行检查与人工清扫工作。</p> <p>2) 适时安排消防车冲洗路面一次(以路面无明显积灰为准)。</p> <p>3) 在卸煤沟、煤堆场共布置13台雾炮,抑制煤粉逸散。雾炮在每天中午12至14时停运,18时至次日8时停运,防止噪声影响居民休息。</p> <p>4) 根据每天实际用煤需求计划安排运煤车辆,合理安排接、卸煤员工工作时间,确保运煤车即来即卸。</p> <p>5) 入厂运煤车辆严格要求苫盖,煤车出厂前,采用车辆自动冲洗装置进行冲洗,减少车辆出厂后的污染。</p> <p>6) 对出入厂车辆采取限速、禁止鸣笛等措施(不超10公里/小时),根据厂内调度,夜间不安排火车通行,降低道路扬尘及噪声对居民的影响。</p> <p>7) 氧化铝拉运车辆必须全部苫盖方可入厂,进入仓库后可揭开苫布,卸料后车辆进行清理,保证车辆不带氧化铝粉。</p> <p>8) 火车打料系统进行跑冒滴漏治理。</p> <p>9) 每月至少清理一次厂房屋顶积尘,遇有特殊情况随时清理。</p> <p>10) 更换电解槽盖板,校正全部电解槽水平罩板,对电解槽U型口、打亮气缸接口等处进行了密封治理。</p> <p>(3) 下一步改进措施</p> <p>1) 实施“公转铁”项目,进一步解决热电厂运煤道路扬尘对居民的影响,目前该项目正在实施,预计2021年9月建成投运。</p> <p>2) 切实强化环保设施的运行操作,加大环境卫生整治力度,细化到每一台产污设施、每一个工序、每一个操作流程,精细操作,做到全流程控制环境污染,主动接受社区监督。根据交通运输相关法律法规要求,制定火车、汽车通行管理制度,确保降低运煤道路扬尘。</p> <p>3) 热电厂将所有运煤车辆停放位置迁移至热电厂南侧空地,通过调度,保持热电厂5运煤通道两侧无大量运煤车辆停靠,现场预留40-60辆车进行卸煤。</p> <p>4) 车辆进入北侧运煤通道时,车速保持在15km/h以下,匀速前进,禁止鸣笛。</p> <p>5) 增加防风抑尘网。</p> <p>6) 建立周边居民信访举报问题整改长效机制,逐渐减少厂区生产对周边居民的影响。</p>	阶段办结	无		

8	第四批_24	华云铝厂二期项目环境影响报告书明确要求，特征污染物氟化物的卫生防护距离600米范围内不应有居民、学校等敏感点。包头市东河区政府承诺于2017年底前完成长征砖瓦厂1875户居民和铝厂660户居民的搬迁工作，但当年的搬迁工作仅进行了4个月，直至今日仍有1000余户居民未完成搬迁。举报人质疑：一是长征砖瓦厂和铝厂的居民搬迁工作至今没有全部完成，华云铝厂二期项目是怎么通过审批的；二是华云铝厂的电厂项目环境影响评价报告中写明电厂只有3台机组运行，但目前电厂实际运行的机组却有5台。（※）	包头市	其他	<p>经核实，举报情况部分属实</p> <p>举报人反映的华云铝厂二期项目为包头铝业有限公司（简称包头铝业）下属的内蒙古华云新材料有限公司（简称内蒙古华云）电解二厂，华云铝厂的电厂为内蒙古华云热电厂。长征社区东区南侧距离内蒙古华云热电厂厂区边界最近直线距离为120米，长征社区西区西侧距离内蒙古华云电解二厂厂区边界最近直线距离为1400米。长征社区西区东南侧内蒙古华云热电厂厂区边界距离最近直线距离为220米，长征社区西区西侧距离内蒙古华云电解二厂厂区边界最近直线距离为165米。</p> <p>2020年9月16日-24日，经包头铝业信访问题调查核实小组对长征社区291户居民进行入户调查核实，核实情况如下：</p> <p>1. 反映问题一：华云铝厂二期项目环境影响报告书明确要求，特征污染物氟化物的卫生防护距离600米范围内不应有居民、学校等敏感点。包头市东河区政府承诺于2017年底前完成长征砖瓦厂1875户居民和铝厂660户居民的搬迁工作，但当年的搬迁工作仅进行了4个月，直至今日仍有1000余户居民未完成搬迁。</p> <p>经核实，举报情况属实，搬迁工作移交东河区人民政府办理。</p> <p>(1) 内蒙古华云电解二厂《环境影响报告书》中明确内蒙古华云电解二厂卫生防护距离确定为600米，本项目卫生防护距离范围内分布有上古城湾部分居民、长征砖瓦厂部分居民和包头铝业居民区部分居民（包头铝业西区9栋楼660户）；内蒙古华云电解二厂《环境影响报告书》明确项目600米卫生防护距离内的住户必须搬迁；经调阅政府于2015年5月28日发布的《中共包头市东河区委办公室包头市东河区人民政府办公室关于印发〈东河区2015年城市棚户区（城中村）搬迁改造实施方案〉的通知》（东党办发〔2015〕39号）的文件内容，长征砖瓦厂纳入2015年的棚户区改造项目。2016年12月22日，包头市东河区人民政府出具《包头市东河区人民政府关于内蒙古华云新材料有限公司轻合金材料项目二期一步工程卫生防护距离内居民搬迁的承诺函》，对原长征砖瓦厂宿舍约1875户居民进行搬迁，由东河区人民政府负责搬迁。截止2020年9月22日，长征社区未搬迁居民746户。</p> <p>(2) 包铝小学距内蒙古华云电解二厂最近直线距离为677米，在卫生防护距离之外。</p> <p>2. 反映问题二：长征砖瓦厂和铝厂的居民搬迁工作至今没有全部完成，华云铝厂二期项目是怎么通过审批的</p> <p>(1) 内蒙古华云二期一步项目2016年9月开工建设，2016年10月原包头市环保局东河分局因未批先建对内蒙古华云进行了处罚，2017年5月2日，获得原包头市环保局环评批复，2018年8月电解槽全部投运。</p> <p>(2) 环评批复要求“完成合金铝项目区卫生防护距离内的居民搬迁，上述内容纳入项目竣工环境保护验收内容”。</p> <p>(3) 2019年1月开展竣工环保验收时，地方政府正在实施搬迁，且包头铝业产业园区出具了《关于内蒙古华云新材料有限公司轻合金材料项目二期一步工程卫生防护距离内居民搬迁情况的复函》，承诺“预计2020年6月底前完成搬迁”，2019年2月项目完成竣工环保验收。</p> <p>(3) 反映问题三：华云铝厂的电厂项目环境影响评价报告中写明电厂只有3台机组运行，但目前电厂实际运行的机组却有5台</p> <p>经现场核实，举报情况不属实。</p> <p>内蒙古华云热电厂设计建设3台机组，实际建成并投运2台机组，1台机组违规扩建；包头铝业热电厂建设投运2台机组，目前，2台机组均正常运行。所以，包头铝业热电厂和华云热电厂共运行4台机组。</p>	部分属实	<p>1. 反映问题一的整改措施：</p> <p>(1) 2020年9月20日搬迁问题已移交东河区人民政府办理。</p> <p>(2) 包头铝业将积极协调政府，尽快完成卫生防护距离内未搬迁居民搬迁工作。</p> <p>2. 反映问题二的整改措施：无</p> <p>3. 反映问题三的整改措施：无</p>	阶段办结	给予时任安全环保健康部部长吴俊平诫勉谈话、安全环保健康部环保模块主管银光通报批评。
9	第四批_27	2007年，包头铝业集团公司为了扩建新项目，承诺对长征砖瓦厂居民区住户进行搬迁，但搬迁工作至今未完成，目前该居民区的居住条件差；长征砖瓦厂居民区距包头铝厂不足600米，包头铝厂生产期间排放污染物，严重影响该居民区住户正常生活。	包头市	其他	<p>经核实，举报问题属实</p> <p>举报人提到的包头铝业集团公司、包头铝厂为包头铝业有限公司(简称包头铝业)电解二厂与下属的内蒙古华云新材料有限公司（简称内蒙古华云）电解二厂。长征社区西区西侧距离包头铝业电解二厂厂区边界最近直线距离为185米，内蒙古华云电解二厂厂区边界最近直线距离为165米。</p> <p>2020年9月16日-9月25日，包头铝业信访问题调查核实小组入户调查长征砖瓦厂317户居民，情况如下：</p> <p>1. 反映问题一：2007年，包头铝业集团公司为了扩建新项目，承诺对长征砖瓦厂居民区住户进行搬迁，但搬迁工作至今未完成，目前该居民区的居住条件差。</p> <p>经核实，举报情况属实。</p> <p>长征砖瓦厂搬迁属于东河区人民政府棚户区改造项目，根据2020年9月20日，包头市东河区人民政府出具的《包铝周边整治及棚改征收工作进展情况》的文件内容显示，未完成拆迁的原因主要是由于居民征拆诉求高，突破政策，未达成安置意愿，截止2020年9月22日，长征社区未搬迁居民746户。9月20日，搬迁问题已移交东河区人民政府办理。</p> <p>经与居民确认，该区域确实存在居住环境较差，没有排水井，排水不通畅，特别是下雨时，雨水排不出去；政府拆迁后，遗留的部分建筑垃圾没有清理，周围破碎砖瓦、生活垃圾、大量堆存无人清理。2020年9月20日，居民生活问题已移交东河区人民政府办理，在企业可承受范围内，尽全力协助政府和社区解决居民生活现状。</p> <p>2. 反映问题二：长征砖瓦厂居民区距包头铝厂不足600米，包头铝厂生产期间排放污染物，严重影响该居民区住户正常生活。</p> <p>经现场核实，举报情况属实。</p> <p>经现场核实，包头铝业电解二厂及内蒙古华云电解二厂生产期间无组织排放与车辆运输过程中产生的灰尘和噪声，确实影响该居民区住户正常生活。</p>	属实	<p>1. 反映问题一的整改措施：搬迁及社区民生工作已移交东河区人民政府办理。</p> <p>(1) 9月18日，东兴街道对长征砖瓦厂地区水环境改善工作已完成打井、两个直饮水站安装工作，目前正在新建井房、清洗水塔，并对水塔进行维修加固。</p> <p>(2) 9月17日，东兴街道和包头铝业派出干部进行入户，了解居民的诉求，对近期所做的环境治理、水质改善、下雨排水不畅等整治工作的开展情况进行解释。</p> <p>(3) 9月15日，东兴街道和区棚改办对棚户区改造所遗留下的建筑垃圾继续加快速度进行全面清理，东兴街道长征砖瓦厂地区水环境改善工作已开始施工，包铝继续派出大型机械对长征砖瓦厂周边的道路以及环境进行整治。</p> <p>(4) 包头铝业协助政府出动大型机械，对长征社区的周边道路及环境进行整治，对长征砖瓦厂坑洼不平、积水严重的养鱼池路进行整治。</p> <p>(5) 搬迁问题已移交东河区人民政府办理。9月18日，东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。</p> <p>2. 反映问题二的整改措施：</p> <p>(1) 已采取措施</p> <p>1) 建立了《包头铝业有限公司大气污染防治管理制度》，《包头铝业有限公司噪声污染防治管理制度》强化管理过程，降低大气污染物排放浓度、粉尘无组织排放及噪声污染。</p> <p>2) 实施了电解烟气净化技术改造项目，降低烟气中颗粒物排放浓度。采取了密封措施，抑制电解槽烟气无组织排放。</p> <p>6) 对厂区道路进行了硬化，开展了厂区道路维护、保洁，在裸露区域栽种绿色植物，解决裸土扬尘问题。</p> <p>(2) 立行立改措施</p> <p>1) 对出入厂车辆采取限速、禁止鸣笛等措施（不超10公里/小时），根据厂内调度，夜间不安排火车通行，降低道路扬尘及噪声对居民的影响。</p> <p>2) 加强设备运行维护管理，避免设备运行异常产生的噪声。</p> <p>3) 氧化铝拉运车辆必须全部苫盖方可入厂，进入仓库后可揭开苫布，卸料后车辆进行清理，保证车辆不带氧化铝粉。</p> <p>4) 火车打料系统进行跑冒滴漏治理。</p> <p>5) 每月至少清理一次厂房屋顶积尘，遇有特殊天气随时清理。</p> <p>6) 更换电解槽盖板，校正全部电解槽水平罩板，对电解槽U型口、打壳气缸接口等处进行了密封治理。</p> <p>7) 对设备进行检修润滑，减少噪音。电解厂房降低夜间效应电流播报音量。</p> <p>(3) 下一步改进措施</p> <p>1) 切实强化环保设施的运行操作，加大环境卫生整治力度，细化到每一台产污设施、每一个工序、每一个操作流程，精细操作，做到全流程控制环境污染，主动接受社区监督。根据交通运输相关法律法规要求，制定火车、汽车通行管理制度，确保降低运煤道路扬尘。</p> <p>2) 建立周边居民信访举报问题整改长效机制，逐渐减少厂区生产对周边居民的影响。</p>	阶段办结	无
10	第四批_28	2017年，华云铝厂扩建新项目，包头市东河区长征社区的住户被组织搬迁，目前项目已建成投产多年，该社区的住户搬迁工作至今未完成。举报人询问，当年长征社区住户搬迁的原因是当地政府组织的棚户区改造还是华云铝厂项目建设的需要。	包头市	其他	<p>经核实，举报情况属实。</p> <p>举报人提到的华云铝厂为包头铝业有限公司(简称包头铝业)下属的内蒙古华云新材料有限公司（简称内蒙古华云）电解二厂、热电厂。长征社区东区南侧距离内蒙古华云热电厂厂区边界最近直线距离为120米，长征社区西区西侧距离内蒙古华云电解二厂厂区边界最近直线距离为165米。</p> <p>2020年9月16日-9月26日，包头铝业信访问题调查核实小组累计与长征砖瓦厂317户居民进行了入户调查，情况如下：</p> <p>1. 反映问题一：2017年，华云铝厂扩建新项目，包头市东河区长征社区的住户被组织搬迁，目前项目已建成投产多年，该社区的住户搬迁工作至今未完成。</p> <p>经核实，举报情况属实。</p> <p>长征砖瓦厂搬迁属于东河区人民政府棚户区改造项目，根据2020年9月20日，包头市东河区人民政府出具的《包铝周边整治及棚改征收工作进展情况》的文件内容显示，未完成拆迁的原因主要是由于居民征拆诉求高，突破政策，未达成安置意愿，截止2020年9月22日，长征社区未搬迁居民746户。9月20日，搬迁问题已移交东河区人民政府办理。</p> <p>2. 反映问题二：举报人询问，当年长征社区住户搬迁的原因是当地政府组织的棚户区改造还是华云铝厂项目建设的需要。</p> <p>经核实，长征社区列入东河区2015年搬迁范围，2017年，内蒙古华云电解二厂环评报告及批复明确将一部分长征社区居民列入600米卫生防护距离。因此，长征社区全居民全部是东河区人民政府组织的棚户区改造，也有其中一部分居民是内蒙古华云电解二厂建成投运、验收的需要。</p>	属实	<p>1. 反映问题一的整改措施：搬迁及社区民生工作已移交东河区人民政府办理。</p> <p>(1) 9月18日，东兴街道对长征砖瓦厂地区水环境改善工作已完成打井、两个直饮水站安装工作，目前正在新建井房、清洗水塔，并对水塔进行维修加固。</p> <p>(2) 9月17日，东兴街道和包头铝业派出干部进行入户，了解居民的诉求，对近期所做的环境治理、水质改善、下雨排水不畅等整治工作的开展情况进行解释。</p> <p>(3) 9月15日，东兴街道和区棚改办对棚户区改造所遗留下的建筑垃圾继续加快速度进行全面清理，东兴街道长征砖瓦厂地区水环境改善工作已开始施工，包铝继续派出大型机械对长征砖瓦厂周边的道路以及环境进行整治。</p> <p>(4) 包头铝业协助政府出动大型机械，对长征社区的周边道路及环境进行整治，对长征砖瓦厂坑洼不平、积水严重的养鱼池路进行整治。</p> <p>(5) 搬迁问题已移交东河区人民政府办理。9月18日，东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。</p>	阶段办结	无
							<p>1. 反映问题一的整改措施：搬迁及社区民生工作已移交东河区人民政府办理。</p> <p>(1) 9月18日，东兴街道对长征砖瓦厂地区水环境改善工作已完成打井、两个直饮水站安装工作，目前正在新建井房、清洗水塔，并对水塔进行维修加固。</p> <p>(2) 9月17日，东兴街道和包头铝业派出干部进行入户，了解居民的诉求，对近期所做的环境治理、水质改善、下雨排水不畅</p>		

11	第四批_29	包头市东河区政府曾组织对长征社区居民进行搬迁，但搬迁工作仅完成一半，截至目前已停滞2至3年；包头铝厂生产期间存在环境污染问题，影响社区居民正常生活。	包头市	其他	<p>经核实，举报问题属实</p> <p>举报人提到的包头铝厂为包头铝业有限公司(简称包头铝业)热电厂、电解二厂与下属的内蒙古华云新材料有限公司(简称内蒙古华云)热电厂、电解二厂。长征社区西区西侧距离包头铝业电解二厂厂区边界最近直线距离为分别185米，长征社区西区西侧距离内蒙古华云电解二厂厂区边界最近直线距离为165米，内蒙古华云电解二厂厂区边界最近直线距离为165米，长征社区东区南侧距离内蒙古华云热电厂厂区边界最近直线距离为120米。</p> <p>2020年9月16日-9月25日，包头铝业信访问题调查核实小组入户调查长征砖瓦厂317户居民，情况如下：</p> <p>1.反映问题一：包头市东河区政府曾组织对长征社区居民进行搬迁，但搬迁工作仅完成一半，截至目前已停滞2至3年</p> <p>经核实，举报情况属实。</p> <p>长征砖瓦厂搬迁属于东河区人民政府棚户区改造项目，根据2020年9月20日，包头市东河区人民政府出具的《包铝周边整治及棚改征收工作进展情况》的文件内容显示，未完成拆迁的原因主要是由于居民征拆诉求高，突破政策，未达成安置意愿，截止2020年9月22日，长征社区未搬迁居民746户。9月20日，搬迁问题已移交东河区人民政府办理。</p> <p>经与居民确认，该区域确实存在居住环境较差，没有排水井，排水不通畅，特别是下雨时，雨水排不出去；政府拆迁后，遗留的部分建筑垃圾没有清理，周围破砖碎瓦、生活垃圾、大量堆存无人清理。2020年9月20日，居民生活问题已移交东河区人民政府办理，在企业可承受范围内，尽全力协助政府和社区解决居民生活现状。</p> <p>2.反映问题二：包头铝厂生产期间存在环境污染问题，影响社区居民正常生活。</p> <p>经现场核实，举报情况属实。</p> <p>经现场核查，包头铝业热电厂及内蒙古华云热电厂生产期间产生的运煤车辆扬尘、风机噪声，以及电解二厂生产期间无组织排放与车辆运输过程中产生的灰尘和噪声，确实影响该居民区住户正常生活。</p>	属实	<p>等整治工作的开展情况进行解释。</p> <p>(3) 9月15日，东兴街道和区棚改办对棚户区改造所遗留下的建筑垃圾继续加快速度进行全面清理，东兴街道长征砖瓦厂地区水环境改善工作已开始施工，包铝继续派出大型机械对长征砖瓦厂周边的道路以及环境进行整治。</p> <p>(4) 包头铝业协助政府出动大型机械，对长征社区的周边道路及环境进行整治，对长征砖瓦厂坑洼不平、积水严重的养鱼池路进行整治。</p> <p>(5) 搬迁问题已移交东河区人民政府办理。9月18日，东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。</p> <p>2.反映问题二的整改措施：</p> <p>(1) 已采取措施</p> <p>1) 建立了《包头铝业有限公司大气污染防治管理制度》，《包头铝业有限公司噪声污染防治管理制度》强化管理过程，降低大气污染物排放浓度、粉尘无组织排放及噪声污染。</p> <p>2) 采取了密封措施，抑制热电厂卸煤沟、储煤场无组织排放。</p> <p>3) 实施了包头铝业热电厂机组联产机组脱硫超低排放改造。</p> <p>4) 2018年3月开始，包头市交通投资集团有限公司实施了运煤专用西向南拐弯处包铝氧化铝专用铁路道口整修项目，减少了煤车颠簸撒煤和煤尘扬尘对周边居民的影响。</p> <p>5) 实施了电解烟气净化技术改造项目，降低烟气中颗粒物排放浓度。采取了密封措施，抑制电解槽烟气无组织排放。</p> <p>6) 对厂区道路进行了硬化，开展了厂区道路维护、保洁，在裸露区域栽种绿色植物，解决裸土扬尘问题。</p> <p>(2) 立行立改措施</p> <p>1) 运煤道路清扫采用清扫车清扫与人工相结合的方式；每天上下午清扫车加大清扫频次，清扫后洒水车进行洒水，保洁人员各自按照区域划分进行检查与人工清扫工作。</p> <p>2) 适时安排消防车冲洗路面一次（以路面无明显积灰为准）。</p> <p>3) 在卸煤沟、煤堆场共布置13台雾炮，抑制煤粉逸散。雾炮在每天中午12至14时停运，18时至次日8时停运，防止噪声影响居民休息。</p> <p>4) 根据每天实际用煤需求计划安排运煤车辆，合理安排接、卸煤员工工作时间，确保运煤车即来即卸。</p> <p>5) 入厂运煤车辆严格要求苫盖，煤车出厂前，采用车辆自动冲洗装置进行冲洗，减少车辆出厂后的污染。</p> <p>6) 对出入厂车辆采取限速、禁止鸣笛等措施（不超过10公里/小时），根据厂内调度，夜间不安排火车通行，降低道路扬尘及噪声对居民的影响。</p> <p>7) 加强设备运行维护管理，避免设备运行异常产生的噪声。</p> <p>8) 氧化铝拉运车辆必须全部苫盖方可入厂，进入仓库后可揭开苫布，卸料后车辆进行清理，保证车辆不带氧化铝粉。</p> <p>9) 火车打料系统进行跑冒滴漏治理。</p> <p>10) 每月至少清理一次厂房屋顶积尘，遇有特殊情况随时清理。</p> <p>11) 更换电解槽槽盖板，校正全部电解槽水平罩板，对电解槽U型口、打壳气缸接口等处进行了密封治理。</p> <p>12) 对设备进行检修润滑，减少噪音。电解厂房降低夜间效应电流播报音量。</p> <p>(3) 下一步改进措施</p> <p>1) 实施“公转铁”项目，进一步解决热电厂运煤道路扬尘对居民的影响，目前该项目正在实施，预计2021年9月建成投运。</p> <p>2) 切实强化环保设施的运行操作，加大环境卫生整治力度，细化到每一台产污设施、每一个工序、每一个操作流程，精细操作，做到全流程控制环境污染，主动接受社区监督。根据交通运输相关法律法规要求，制定火车、汽车通行管理制度，确保降低运煤道路扬尘。</p> <p>3) 热电厂将所有运煤车辆停放位置迁移至热电厂南侧空地，通过调度，保持热电厂5运煤通道两侧无大量运煤车辆停靠，现场预留40-60辆车进行卸煤。</p> <p>4) 车辆进入北侧运煤通道时，车速保持在15Km/h以下，匀速前进，禁止鸣笛。</p> <p>5) 增加防风抑尘网。</p> <p>6) 建立周边居民信访举报问题整改长效机制，逐渐减少厂区生产对周边居民的影响。</p>	阶段办结	无
12	第四批_30	2017年，包头市东河区政府组织对长征砖瓦厂住户进行搬迁，但搬迁工作至今未完成，目前该居民区的居住条件差；长征砖瓦厂位于包头铝业厂区的下风向，包头铝业厂区飘出的粉尘，影响该区域居民正常生活。	包头市	大气、其他	<p>经核实，举报问题属实</p> <p>举报人提到的包头铝厂为包头铝业有限公司(简称包头铝业)热电厂、电解二厂与下属的内蒙古华云新材料有限公司(简称内蒙古华云)热电厂、电解二厂。长征社区西区西侧距离包头铝业电解二厂厂区边界最近直线距离为分别185米，长征社区西区西侧距离内蒙古华云电解二厂厂区边界最近直线距离为165米，内蒙古华云电解二厂厂区边界最近直线距离为165米，长征社区东区南侧距离内蒙古华云热电厂厂区边界最近直线距离为120米。</p> <p>2020年9月16日-9月25日，包头铝业信访问题调查核实小组入户调查长征砖瓦厂317户居民，情况如下：</p> <p>1.反映问题一：2017年，包头市东河区政府组织对长征砖瓦厂住户进行搬迁，但搬迁工作至今未完成，目前该居民区的居住条件差</p> <p>经核实，举报情况属实。</p> <p>长征砖瓦厂搬迁属于东河区人民政府棚户区改造项目，根据2020年9月20日，包头市东河区人民政府出具的《包铝周边整治及棚改征收工作进展情况》的文件内容显示，未完成拆迁的原因主要是由于居民征拆诉求高，突破政策，未达成安置意愿，截止2020年9月22日，长征社区未搬迁居民746户。9月20日，搬迁问题已移交东河区人民政府办理。</p> <p>经与居民确认，该区域确实存在居住环境较差，没有排水井，排水不通畅，特别是下雨时，雨水排不出去；政府拆迁后，遗留的部分建筑垃圾没有清理，周围破砖碎瓦、生活垃圾、大量堆存无人清理。2020年9月20日，居民生活问题已移交东河区人民政府办理，在企业可承受范围内，尽全力协助政府和社区解决居民生活现状。</p> <p>2.反映问题二：长征砖瓦厂位于包头铝业厂区的下风向，包头铝业厂区飘出的粉尘，影响该区域居民正常生活。</p> <p>经现场核实，举报情况属实。</p> <p>经现场核查，包头铝业热电厂及内蒙古华云热电厂生产期间产生的运煤车辆扬尘、风机噪声，以及电解二厂生产期间无组织排放与车辆运输过程中产生的灰尘，确实影响该居民区住户正常生活。</p>	属实	<p>1.反映问题一的整改措施：搬迁及社区民生工作已移交东河区人民政府办理。</p> <p>(1) 9月18日，东兴街道对长征砖瓦厂地区水环境改善工作已完成打井、两个直饮水站安装工作，目前正在新建井房、清洗水塔，并对水塔进行维修加固。</p> <p>(2) 9月17日，东兴街道和包头铝业派出干部进行入户，了解居民的诉求，对近期所做的环境治理、水质改善、下雨排水不畅等整治工作的开展情况进行解释。</p> <p>(3) 9月15日，东兴街道和区棚改办对棚户区改造所遗留下的建筑垃圾继续加快速度进行全面清理，东兴街道长征砖瓦厂地区水环境改善工作已开始施工，包铝继续派出大型机械对长征砖瓦厂周边的道路以及环境进行整治。</p> <p>(4) 包头铝业协助政府出动大型机械，对长征社区的周边道路及环境进行整治，对长征砖瓦厂坑洼不平、积水严重的养鱼池路进行整治。</p> <p>(5) 搬迁问题已移交东河区人民政府办理。9月18日，东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。</p> <p>2.反映问题二的整改措施：</p> <p>(1) 已采取措施</p> <p>1) 建立了《包头铝业有限公司大气污染防治管理制度》，强化管理过程，降低大气污染物排放浓度、粉尘无组织排放及噪声污染。</p> <p>2) 采取了密封措施，抑制热电厂卸煤沟、储煤场无组织排放。</p> <p>3) 实施了包头铝业热电厂机组联产机组脱硫超低排放改造。</p> <p>4) 2018年3月开始，包头市交通投资集团有限公司实施了运煤专用西向南拐弯处包铝氧化铝专用铁路道口整修项目，减少了煤车颠簸撒煤和煤尘扬尘对周边居民的影响。</p> <p>5) 实施了电解烟气净化技术改造项目，降低烟气中颗粒物排放浓度。采取了密封措施，抑制电解槽烟气无组织排放。</p> <p>6) 对厂区道路进行了硬化，开展了厂区道路维护、保洁，在裸露区域栽种绿色植物，解决裸土扬尘问题。</p> <p>(2) 立行立改措施</p> <p>1) 运煤道路清扫采用清扫车清扫与人工相结合的方式；每天上下午清扫车加大清扫频次，清扫后洒水车进行洒水，保洁人员各自按照区域划分进行检查与人工清扫工作。</p> <p>2) 适时安排消防车冲洗路面一次（以路面无明显积灰为准）。</p> <p>3) 在卸煤沟、煤堆场共布置13台雾炮，抑制煤粉逸散。雾炮在每天中午12至14时停运，18时至次日8时停运，防止噪声影响居民休息。</p> <p>4) 根据每天实际用煤需求计划安排运煤车辆，合理安排接、卸煤员工工作时间，确保运煤车即来即卸。</p> <p>5) 入厂运煤车辆严格要求苫盖，煤车出厂前，采用车辆自动冲洗装置进行冲洗，减少车辆出厂后的污染。</p> <p>6) 对出入厂车辆采取限速、禁止鸣笛等措施（不超过10公里/小时），根据厂内调度，夜间不安排火车通行，降低道路扬尘及噪声对居民的影响。</p> <p>7) 氧化铝拉运车辆必须全部苫盖方可入厂，进入仓库后可揭开苫布，卸料后车辆进行清理，保证车辆不带氧化铝粉。</p> <p>8) 火车打料系统进行跑冒滴漏治理。</p> <p>9) 每月至少清理一次厂房屋顶积尘，遇有特殊情况随时清理。</p> <p>10) 更换电解槽槽盖板，校正全部电解槽水平罩板，对电解槽U型口、打壳气缸接口等处进行了密封治理。</p> <p>(3) 下一步改进措施</p> <p>1) 实施“公转铁”项目，进一步解决热电厂运煤道路扬尘对居民的影响，目前该项目正在实施，预计2021年9月建成投运。</p> <p>2) 切实强化环保设施的运行操作，加大环境卫生整治力度，细化到每一台产污设施、每一个工序、每一个操作流程，精细操作，做到全流程控制环境污染，主动接受社区监督。根据交通运输相关法律法规要求，制定火车、汽车通行管理制度，确保降低运煤道路扬尘。</p> <p>3) 热电厂将所有运煤车辆停放位置迁移至热电厂南侧空地，通过调度，保持热电厂5运煤通道两侧无大量运煤车辆停靠，现场预留40-60辆车进行卸煤。</p> <p>4) 车辆进入北侧运煤通道时，车速保持在15Km/h以下，匀速前进，禁止鸣笛。</p> <p>5) 增加防风抑尘网。</p> <p>6) 建立周边居民信访举报问题整改长效机制，逐渐减少厂区生产对周边居民的影响。</p>	阶段办结	无

13	第四批_31	2017年,包头铝业集团公司为了扩大生产规模。承诺对长征砖瓦厂居民进行搬迁,但至今未完成搬迁工作,目前该处居民区用水、出行、卫生、住房等均存在较大问题;长征砖瓦厂居民区距包头铝业集团公司的铝厂仅200米左右,铝厂生产期间产生的异味和噪声影响居民正常生活。	包头市	大气、噪声和其他	<p>经核实,举报问题属实</p> <p>举报人提到的包头铝业集团公司、铝厂为包头铝业有限公司(简称包头铝业)电解二厂与下属的内蒙古华云新材料有限公司(简称内蒙古华云)电解二厂。长征社区西区西侧距离包头铝业电解二厂厂区边界最近直线距离为185米,内蒙古华云电解二厂厂区边界最近直线距离为165米。</p> <p>2020年9月16日-9月25日,包头铝业信访问题调查核实小组入户调查长征砖瓦厂317户居民,情况如下:</p> <p>1.反映问题一:2017年,包头铝业集团公司为了扩大生产规模。承诺对长征砖瓦厂居民进行搬迁,但至今未完成搬迁工作,目前该处居民区用水、出行、卫生、住房等均存在较大问题。</p> <p>经现场核实,举报情况属实。</p> <p>长征砖瓦厂搬迁属于东河区人民政府棚户区改造项目,根据2020年9月20日,包头市东河区人民政府出具的《包铝周边整治及棚改征收工作进展情况》的文件内容显示,未完成拆迁的原因主要是由于居民征拆诉求高,突破政策,未达成安置意愿,截止2020年9月22日,长征社区未搬迁居民746户。9月20日,搬迁问题已移交东河区人民政府办理。</p> <p>经与居民确认,该区域确实存在居住环境较差,没有排水井,排水不畅通,特别是下雨时,雨水排不出去;政府拆迁后,遗留的部分建筑垃圾没有清理,周围破砖碎瓦、生活垃圾、大量堆存无人清理。2020年9月20日,居民生活问题已移交东河区人民政府办理,在企业可承受范围内,尽全力协助政府和社区解决居民生活现状。</p> <p>2.反映问题二:长征砖瓦厂居民区距包头铝业集团公司的铝厂仅200米左右,铝厂生产期间产生的异味和噪声影响居民正常生活。</p> <p>经现场核实,举报情况属实。</p> <p>经现场核实,包头铝业电解二厂及内蒙古华云电解二厂生产期间无组织排放与车辆运输过程中产生的灰尘和噪声,确实影响该居民区住户正常生活。</p>	属实	<p>1.反映问题一的整改措施:搬迁及社区民生工作已移交东河区人民政府办理。</p> <p>(1)9月18日,东兴街道对长征砖瓦厂地区水环境改善工作已完成打井、两个直饮水站安装工程,目前正在新建井房、清洗水塔,并对水塔进行维修加固。</p> <p>(2)9月17日,东兴街道和包头铝业派出干部进行入户,了解居民的诉求,对近期所做的环境治理、水质改善、下雨排水不畅等整治工作的开展情况进行解释。</p> <p>(3)9月15日,东兴街道和区棚改办对棚户区改造所遗留下的建筑垃圾继续加快速度进行全面清理,东兴街道长征砖瓦厂地区水环境改善工作已开始施工,包铝继续派出大型机械对长征砖瓦厂周边的道路以及环境进行整治。</p> <p>(4)包头铝业协助政府出动大型机械,对长征社区的周边道路及环境进行整治,对长征砖瓦厂坑洼不平、积水严重的养鱼池路进行整治。</p> <p>(5)搬迁问题已移交东河区人民政府办理。9月18日,东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。</p> <p>2.反映问题二的整改措施:</p> <p>(1)已采取措施</p> <p>1)建立了《包头铝业有限公司大气污染防治管理制度》,《包头铝业有限公司噪声污染防治管理制度》强化管理过程,降低大气污染物排放浓度、粉尘无组织排放及噪声污染。</p> <p>2)实施了电解烟气净化技术改造项目,降低烟气中颗粒物排放浓度。采取了密封措施,抑制电解槽烟气无组织排放。</p> <p>3)对厂区道路进行了硬化,开展了厂区道路维护、保洁,在裸露区域栽种绿色植物,解决裸土扬尘问题。</p> <p>(2)立行立改措施</p> <p>1)对出入厂车辆采取限速、禁止鸣笛等措施(不超10公里/小时),根据厂内调度,夜间不安排火车通行,降低道路扬尘及噪声对居民的影响。</p> <p>2)加强设备运行维护管理,避免设备运行异常产生的噪声。</p> <p>3)氧化铝拉运车辆必须全部苫盖方可入厂,进入仓库后可揭开苫布,卸料后车辆进行清理,保证车辆不带氧化铝粉。</p> <p>4)火车打料系统进行跑冒滴漏治理。</p> <p>5)每月至少清理一次厂房屋顶积尘,遇有特殊情况随时清理。</p> <p>6)更换电解槽盖板,校正全部电解槽水平罩板,对电解槽U型口、打壳气缸接口等处进行了密封治理。</p> <p>7)对设备进行检修润滑,减少噪音。电解厂房降低夜间效应电流播报音量。</p> <p>(3)下一步改进措施</p> <p>1)切实强化环保设施的运行操作,加大环境卫生整治力度,细化到每一台产污设施、每一个工序、每一个操作流程,精细操作,做到全流程控制环境污染,主动接受社区监督。根据交通运输相关法律法规要求,制定火车、汽车通行管理制度,确保降低运煤道路扬尘。</p> <p>2)建立周边居民信访举报问题整改长效机制,逐渐减少厂区生产对周边居民的影响。</p>	阶段办结	无
14	第四批_33	2017年,包头铝业集团公司为了扩建新项目,承诺对铝厂600米范围内的住户进行搬迁,项目已建成投产多年,但住户搬迁工作至今未完成。目前,该居民区的居住环境恶劣,空气污染严重。	包头市	大气、其他	<p>经核实,举报问题属实</p> <p>举报人提到的包头铝业集团公司为包头铝业有限公司(简称包头铝业)下属的内蒙古华云新材料有限公司(简称内蒙古华云)电解二厂。内蒙古华云电解二厂600米卫生防护距离内需搬迁居民包括上古城湾村、下古城湾村、长征砖瓦厂、包铝西区9栋楼,内蒙古华云电解二厂厂区边界距离上古城湾村、下古城湾村、长征砖瓦厂、包铝西区最近直线距离分别为70米、107米、165米、378米。</p> <p>2020年9月16日-9月25日,包头铝业信访问题调查核实小组入户调查上、下古城湾村居民95户次、长征砖瓦厂317户居民、包铝西区居民47户,具体情况如下:</p> <p>1.反映问题一:2017年,包头铝业集团公司为了扩建新项目,承诺对铝厂600米范围内的住户进行搬迁,项目已建成投产多年,但住户搬迁工作至今未完成。</p> <p>经现场核实,举报情况属实。</p> <p>上、下古城湾村、长征砖瓦厂搬迁属于东河区人民政府棚户区改造项目,包铝西区9栋楼由东河区人民政府负责征拆。根据2020年9月20日,包头市东河区人民政府出具的《包铝周边整治及棚改征收工作进展情况》的文件内容显示,未完成拆迁的原因主要是由于居民征拆诉求高,突破政策,未达成安置意愿,截止2020年9月22日,长征社区、包铝西区未搬迁居民共746户,上、下古城湾村未搬迁居民共50个院落130户。9月20日,搬迁问题已移交东河区人民政府办理。</p> <p>2.反映问题二:该居民区的居住环境恶劣。</p> <p>经现场核实,举报情况属实。</p> <p>经与居民确认,上、下古城湾村、长征砖瓦厂区域确实存在居住环境较差,没有排水井,排水不畅通,特别是下雨时,雨水排不出去;政府拆迁后,遗留的部分建筑垃圾没有清理,周围破砖碎瓦、生活垃圾、大量堆存无人清理。2020年9月20日,居民生活问题已移交东河区人民政府办理,在企业可承受范围内,尽全力协助政府和社区解决居民生活现状。</p> <p>3.反映问题三:该居民区的居住环境恶劣,空气污染严重。</p> <p>经现场核实,举报情况属实。</p> <p>经现场核实,内蒙古华云电解二厂生产期间无组织排放与车辆运输过程中产生的灰尘,确实影响该居民区住户正常生活。</p>	属实	<p>1.反映问题一的整改措施:搬迁及社区民生工作已移交东河区人民政府办理。</p> <p>搬迁问题已移交东河区人民政府办理。9月18日,东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。</p> <p>2.反映问题二的整改措施:社区民生工作已移交东河区人民政府办理。</p> <p>(1)9月18日,东兴街道对长征砖瓦厂地区水环境改善工作已完成打井、两个直饮水站安装工程,目前正在新建井房、清洗水塔,并对水塔进行维修加固。</p> <p>(2)9月17日,东兴街道和包头铝业派出干部进行入户,了解居民的诉求,对近期所做的环境治理、水质改善、下雨排水不畅等整治工作的开展情况进行解释。</p> <p>(3)9月15日,东兴街道和区棚改办对棚户区改造所遗留下的建筑垃圾继续加快速度进行全面清理,东兴街道长征砖瓦厂地区水环境改善工作已开始施工,包铝继续派出大型机械对长征砖瓦厂周边的道路以及环境进行整治。</p> <p>(4)包头铝业协助政府出动大型机械,对长征社区的周边道路及环境进行整治,对长征砖瓦厂坑洼不平、积水严重的养鱼池路进行整治。</p> <p>(5)9月25日,东河区政府已在古城湾村安装一台净水设备,并投入使用。</p> <p>3.反映问题三的整改措施:</p> <p>(1)已采取措施</p> <p>1)建立了《包头铝业有限公司大气污染防治管理制度》,强化管理过程,降低大气污染物排放浓度、粉尘无组织排放及噪声污染。</p> <p>2)实施了电解烟气净化技术改造项目,降低烟气中颗粒物排放浓度。采取了密封措施,抑制电解槽烟气无组织排放。</p> <p>3)对厂区道路进行了硬化,开展了厂区道路维护、保洁,在裸露区域栽种绿色植物,解决裸土扬尘问题。</p> <p>(2)立行立改措施</p> <p>1)对出入厂车辆采取限速、禁止鸣笛等措施(不超10公里/小时),根据厂内调度,夜间不安排火车通行,降低道路扬尘及噪声对居民的影响。</p> <p>2)氧化铝拉运车辆必须全部苫盖方可入厂,进入仓库后可揭开苫布,卸料后车辆进行清理,保证车辆不带氧化铝粉。</p> <p>3)火车打料系统进行跑冒滴漏治理。</p> <p>4)每月至少清理一次厂房屋顶积尘,遇有特殊情况随时清理。</p> <p>5)更换电解槽盖板,校正全部电解槽水平罩板,对电解槽U型口、打壳气缸接口等处进行了密封治理。</p> <p>(3)下一步改进措施</p> <p>1)切实强化环保设施的运行操作,加大环境卫生整治力度,细化到每一台产污设施、每一个工序、每一个操作流程,精细操作,做到全流程控制环境污染,主动接受社区监督。根据交通运输相关法律法规要求,制定火车、汽车通行管理制度,确保降低运煤道路扬尘。</p> <p>2)建立周边居民信访举报问题整改长效机制,逐渐减少厂区生产对周边居民的影响。</p>	阶段办结	无
15	第四批_34	华云电厂建厂时,曾承诺对长征砖瓦厂居民区住户进行搬迁,项目已建成投产多年,但住户搬迁工作至今未完成。目前,该居民区环境恶劣,居民家中常飘入黑灰,影响居民正常生活。	包头市	大气、其他	<p>经核实,举报情况属实。</p> <p>举报人反映的包头铝业集团公司火力发电厂为包头铝业有限公司(简称包头铝业)热电厂及下属的内蒙古华云新材料有限公司(简称内蒙古华云)热电厂,2家热电厂在同一厂区。长征砖瓦厂距2家热电厂厂界最近直线距离120米。</p> <p>2020年9月16日-9月26日,包头铝业信访问题调查核实小组累计与长征砖瓦厂317户居民进行了入户调查,情况如下:</p> <p>1.反映问题一:华云电厂建厂时,曾承诺对长征砖瓦厂居民区住户进行搬迁,项目已建成投产多年,但住户搬迁工作至今未完成。</p> <p>经现场核实,举报情况属实。</p> <p>长征砖瓦厂搬迁属于东河区人民政府棚户区改造项目,根据2020年9月20日,包头市东河区人民政府出具的《包铝周边整治及棚改征收工作进展情况》的文件内容显示,未完成拆迁的原因主要是由于居民征拆诉求高,突破政策,未达成安置意愿,截止2020年9月22日,长征社区未搬迁居民746户。</p> <p>2.反映问题二:居民区环境恶劣。</p> <p>经核实,举报情况属实。</p> <p>经与居民确认,该区域确实存在居住环境较差,没有排水井,排水不畅通,特别是下雨时,雨水排不出去;政府拆迁后,遗留的部分建筑垃圾没有清理,周围破砖碎瓦、生活垃圾、大量堆存无人清理。2020年9月20日,居民生活问题已移交东河区人民政府办理,在企业可承受范围内,尽全力协助政府和社区解决居民生活现状。</p> <p>3.反映问题三:居民家中常飘入黑灰,影响居民正常生活。</p> <p>经核实,举报情况属实。</p> <p>经与居民确认,黑灰主要来源于运煤车辆道路扬尘和煤粉逸散。</p>	属实	<p>1.反映问题一的整改措施:</p> <p>搬迁工作已移交东河区人民政府办理。9月18日,东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。</p> <p>2.反映问题二的整改措施:社区民生工作已移交东河区人民政府办理。</p> <p>(1)9月18日,东兴街道对长征砖瓦厂地区水环境改善工作已完成打井、两个直饮水站安装工程,目前正在新建井房、清洗水塔,并对水塔进行维修加固。</p> <p>(2)9月17日,东兴街道和包头铝业派出干部进行入户,了解居民的诉求,对近期所做的环境治理、水质改善、下雨排水不畅等整治工作的开展情况进行解释。</p> <p>(3)9月15日,东兴街道和区棚改办对棚户区改造所遗留下的建筑垃圾继续加快速度进行全面清理,东兴街道长征砖瓦厂地区水环境改善工作已开始施工,包铝继续派出大型机械对长征砖瓦厂周边的道路以及环境进行整治。</p> <p>(4)包头铝业协助政府出动大型机械,对长征社区的周边道路及环境进行整治,对长征砖瓦厂坑洼不平、积水严重的养鱼池路进行整治。</p> <p>3.反映问题三的整改措施:</p> <p>(1)已采取措施</p> <p>1)建立了《包头铝业有限公司大气污染防治管理制度》,《包头铝业有限公司噪声污染防治管理制度》强化管理过程,降低大气污染物排放浓度、粉尘无组织排放及噪声污染。</p>	阶段办结	无

16	第四批_36	华云电厂建厂时，曾承诺对长征砖瓦厂居民区住户进行搬迁，项目已建成投产多年，但住户搬迁工作至今未完成。目前，该居民区居住条件差，环境污染严重。	包头市	其他	<p>经核实，举报情况属实。</p> <p>举报人反映的包头铝业集团公司火力发电厂为包头铝业有限公司（简称包头铝业）热电厂及下属的内蒙古华云新材料有限公司（简称内蒙古华云）热电厂，2家热电厂在同一厂区。长征砖瓦厂距2家热电厂厂界最近直线距离120米。</p> <p>2020年9月16日-9月26日，包头铝业信访问题调查核实小组累计与长征砖瓦厂317户居民进行了入户调查，情况如下：</p> <p>1. 反映问题一：华云电厂建厂时，曾承诺对长征砖瓦厂居民区住户进行搬迁，项目已建成投产多年，但住户搬迁工作至今未完成。</p> <p>经现场核实，举报情况属实。</p> <p>长征砖瓦厂搬迁属于东河区人民政府棚户区改造项目，根据2020年9月20日，包头市东河区人民政府出具的《包铝周边整治及棚改征收工作进展情况》的文件内容显示，未完成拆迁的原因主要是由于居民拆迁补偿高，突破政策，未达成安置意愿，截止2020年9月22日，长征社区未搬迁居民746户。</p> <p>2. 反映问题二：居民区居住条件差。</p> <p>经核实，举报情况属实。</p> <p>经与居民确认，该区域确实存在居住环境较差，没有排水井，排水不畅通，特别是下雨时，雨水排不出去；政府拆迁后，遗留的部分建筑垃圾没有清理，周围破碎砖瓦、生活垃圾、大量堆存无人清理。2020年9月20日，居民生活问题已移交东河区人民政府办理，在企业可承受范围内，尽全力协助政府和社区解决居民生活现状。</p> <p>3. 反映问题三：环境污染严重。</p> <p>经核实，举报情况属实。</p> <p>经与居民确认，黑灰主要来源于运煤车辆道路扬尘和煤粉逸散，噪声主要来源于运煤车辆运输过程中鸣笛、刹车及热电厂除尘雾炮产生的噪声。</p>	<p>属实</p> <p>1. 反映问题一的整改措施： 搬迁工作已移交东河区人民政府办理。9月18日，东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。</p> <p>2. 反映问题二的整改措施：社区民生工作已移交东河区人民政府办理。</p> <p>(1) 9月18日，东兴街道对长征砖瓦厂地区水环境改善工作已完成打井、两个直饮水站安装工作，目前正在新建井房、清洗水塔，并对水塔进行维修加固。</p> <p>(2) 9月17日，东兴街道和包头铝业派出干部进行入户，了解居民的诉求，对近期所做的环境治理、水质改善、下雨排水不畅等整治工作的开展情况进行解释。</p> <p>(3) 9月15日，东兴街道和区棚改办对棚区改造所遗留下的建筑垃圾继续加快速度进行全面清理，东兴街道长征砖瓦厂地区水环境改善工作已开始施工，包铝继续派出大型机械对长征砖瓦厂周边的道路以及环境进行整治。</p> <p>(4) 包头铝业协助政府出动大型机械，对长征社区的周边道路及环境进行整治，对长征砖瓦厂坑洼不平、积水严重的养鱼池路进行整治。</p> <p>3. 反映问题三的整改措施： (1) 已采取措施 1) 建立了《包头铝业有限公司大气污染防治管理制度》，《包头铝业有限公司噪声污染防治管理制度》强化管理过程，降低大气污染物排放浓度、粉尘无组织排放及噪声污染。 2) 采取了密封措施，抑制热电厂卸煤沟、储煤场无组织排放。 3) 实施了包头铝业热电厂机组联产机组脱硫超低排放改造。 4) 2018年3月开始，包头市交通投资集团有限公司实施了运煤专用西南拐弯处包铝氧化铝专用铁路道口整修项目，减少了煤车颠簸撒煤和煤尘扬散对周边居民的影响。</p> <p>(2) 立行立改措施 1) 运煤道路清扫采用清扫车清扫与人工相结合的方式；每天上下午清扫车加大清扫频次，清扫后洒水车进行洒水，保洁人员各自按照区域划分进行检查与人工清扫工作。 2) 适时安排消防车冲洗路面一次（以路面无明显积灰为准）。 3) 在卸煤沟、煤堆场共布置13台雾炮，抑制煤粉逸散。雾炮在每天中午12至14时停运，18时至次日8时停运，防止噪声影响居民休息。 4) 根据每天实际用煤需求计划安排运煤车辆，合理安排接、卸煤员工工作时间，确保运煤车即来即卸。 5) 入厂运煤车辆严格要求苫盖，煤车出厂前，采用车辆自动冲洗装置进行冲洗，减少车辆出厂后的污染。 6) 对出入厂车辆采取限速、禁止鸣笛等措施（不超10公里/小时），降低道路扬尘及噪声对居民的影响。</p> <p>(3) 下一步改进措施 1) 实施“公转铁”项目，进一步解决热电厂运煤道路扬尘对居民的影响，目前该项目正在实施，预计2021年9月建成投运。 2) 切实强化环保设施的运行操作，加大环境卫生整治力度，细化到每一台产污设施、每一个工序、每一个操作流程，精细操作，做到全流程控制环境污染，主动接受社区监督。根据交通运输相关法律法规要求，制定汽车通行管理制度，确保降低运煤道路扬尘。 3) 热电厂将所有运煤车辆停放位置迁移至热电厂南侧空地，通过调度，保持热电厂5运煤通道两侧无大量运煤车辆停靠，现场预留40-60辆车进行卸煤。 4) 车辆进入北侧运煤通道时，车速保持在15Km/h以下，匀速前进，禁止鸣笛。 5) 增加防风抑尘网。 6) 建立周边居民信访举报问题整改长效机制，逐渐减少厂区生产对周边居民的影响。</p>	阶段办结	无

17	第四批_40	华云铝厂二期、三期项目厂区距鹿峰建材总厂宿舍区约300米，华云铝厂建厂时曾承诺对附近居民进行拆迁，但拆迁工作至今未全部完成；华云二期、三期项目生产期间存在环境污染问题，影响附近居民正常生活。	包头市	其他	<p>经核实，该问题部分属实。</p> <p>举报人反映的华云铝厂二期、三期项目为包头铝业有限公司（简称包头铝业）下属内蒙古华云新材料有限公司（简称内蒙古华云）的华云电解二厂、内蒙古华云热电厂。鹿峰建材总厂宿舍经调查是指长征砖瓦厂片区，内蒙古华云电解二厂边界距离长征砖瓦厂居民最近直线距离165米，内蒙古华云热电厂边界距离长征砖瓦厂居民最近直线距离120米。</p> <p>2020年9月16日-9月25日，包头铝业信访问题调查核实小组入户调查长征砖瓦厂317户居民，情况如下：</p> <p>1. 反映问题一：华云铝厂二期、三期项目厂区距鹿峰建材总厂宿舍区约300米，华云铝厂建厂时曾承诺对附近居民进行拆迁，但拆迁工作至今未全部完成。</p> <p>经核实，举报情况属实。</p> <p>2015年，东河区人民政府对长征砖瓦厂社区启动搬迁，截至目前，长征砖瓦厂社区未搬迁居民746户。居民对未搬迁原因与东河区政府说法不一；东河区政府反映居民诉求高、突破政策，未能达成搬迁、安置意向。</p> <p>2. 反映问题二：华云二期、三期项目生产期间存在环境污染问题，影响附近居民正常生活。</p> <p>经现场核实，举报情况属实。</p> <p>经现场核查，包头铝业热电厂及内蒙古华云热电厂生产期间产生的运煤车辆扬尘、风机噪声，以及内蒙古华云电解二厂生产期间无组织排放与车辆运输过程中产生的扬尘和噪声，确实影响该居民区住户正常生活。</p>	属实	<p>1. 反映问题一的整改措施：</p> <p>(1) 搬迁问题已移交东河区人民政府办理。9月18日，东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。</p> <p>2. 反映问题二的整改措施：</p> <p>(1) 已采取措施</p> <p>1) 建立了《包头铝业有限公司大气污染防治管理制度》，《包头铝业有限公司噪声污染防治管理制度》强化管理过程，降低大气污染物排放浓度、粉尘无组织排放及噪声污染。</p> <p>2) 采取了密封措施，抑制热电厂卸煤沟、储煤场无组织排放。</p> <p>3) 实施了包头铝业热电厂机组联产机组脱硫超低排放改造。</p> <p>4) 2018年3月开始，包头市交通投资集团有限公司实施了运煤专用西向南拐弯处包铝氧化铝专用铁路道口整修项目，减少了煤车颠簸撒煤和煤尘扬尘对周边居民的影响。</p> <p>5) 实施了电解烟气净化技术改造项目，降低烟气中颗粒物排放浓度。采取了密封措施，抑制电解槽烟气无组织排放。</p> <p>6) 对厂区道路进行了硬化，开展了厂区道路维护、保洁，在裸露区域栽种绿色植物，解决裸土扬尘问题。</p> <p>(2) 立行立改措施</p> <p>1) 运煤道路清扫采用清扫车清扫与人工相结合的方式；每天上下午清扫车加大清扫频次，清扫后洒水车进行洒水，保洁人员各自按照区域划分进行检查与人工清扫工作。</p> <p>2) 适时安排消防车冲洗路面一次（以路面无明显积灰为准）。</p> <p>3) 在卸煤沟、煤堆场共布置13台雾炮，抑制煤粉逸散。雾炮在每天中午12至14时停运，18时至次日8时停运，防止噪声影响居民休息。</p> <p>4) 根据每天实用煤需求计划安排运煤车辆，合理安排接、卸煤员工作时间，确保运煤车即来即卸。</p> <p>5) 入厂运煤车辆严格要求苫盖，煤车出厂前，采用车辆自动冲洗装置进行冲洗，减少车辆出厂后的污染。</p> <p>6) 对出入厂车辆采取限速、禁止鸣笛等措施（不超10公里/小时），根据厂内调度，夜间不安排火车通行，降低道路扬尘及噪声对居民的影响。</p> <p>7) 加强设备运行维护管理，避免设备运行异常产生的噪声。</p> <p>8) 氧化铝拉运车辆必须全部苫盖方可入厂，进入仓库后可揭开苫布，卸料后车辆进行清理，保证车辆不带氧化铝粉。</p> <p>9) 火车打料系统进行跑冒滴漏治理。</p> <p>10) 每月至少清理一次厂房屋顶积尘，遇有特殊天气随时清理。</p> <p>11) 更换电解槽盖板，校正全部电解槽水平罩板，对电解槽U型口、打壳气缸接口等处进行了密封治理。</p> <p>12) 对设备进行检修润滑，减少噪音。电解厂房降低夜间效应电流播报音量。</p> <p>(3) 下一步改进措施</p> <p>1) 实施“公转铁”项目，进一步解决热电厂运煤道路扬尘对居民的影响，目前该项目正在实施，预计2021年9月建成投运。</p> <p>2) 切实强化环保设施的运行操作，加大环境卫生整治力度，细化到每一台产污设施、每一个工序、每一个操作流程，精细操作，做到全流程控制环境污染，主动接受社区监督。根据交通运输相关法律法规要求，制定火车、汽车通行管理制度，确保降低运煤道路扬尘。</p> <p>3) 热电厂将所有运煤车辆停放位置移至热电厂南侧空地，通过调度，保持热电厂5运煤通道两侧无大量运煤车辆停靠，现场预留40-60辆车进行卸煤。</p> <p>4) 车辆进入北侧运煤通道时，车速保持在15km/h以下，匀速前进，禁止鸣笛。</p> <p>5) 增加防风抑尘网。</p> <p>6) 建立周边居民信访举报问题整改长效机制，逐渐减少厂区生产对周边居民的影响。</p>	阶段办结	无
18	第五批_54	包头市东河区长征砖瓦厂居民区距华云铝厂不足600米，几年前华云铝厂扩建新项目时，包头市东河区政府承诺于2017年底前完成长征砖瓦厂居民区住户的搬迁工作，华云铝厂已建成投运多年，但长征砖瓦厂居民区住户至今没有完成搬迁，举报人质疑华云铝厂项目当年是怎么通过审批的。	包头市	其他	<p>经核实，举报情况属实</p> <p>举报人反映的华云铝厂为包头铝业有限公司（简称包头铝业）下属的内蒙古华云新材料有限公司（简称内蒙古华云）电解二厂。长征社区西区西侧距离内蒙古华云电解二厂厂区边界最近直线距离为165米。</p> <p>2020年9月16日-26日，经包头铝业信访问题调查核实小组对长征社区317户居民进行入户调查核实，核实情况如下：</p> <p>1. 反映问题一：包头市东河区长征砖瓦厂居民区距华云铝厂不足600米，几年前华云铝厂扩建新项目时，包头市东河区政府承诺于2017年底前完成长征砖瓦厂居民区住户的搬迁工作，华云铝厂已建成投运多年，但长征砖瓦厂居民区住户至今没有完成搬迁。</p> <p>经核实，举报情况属实。</p> <p>长征砖瓦厂搬迁属于东河区人民政府棚户区改造项目，根据2020年9月20日，包头市东河区人民政府出具的《包铝周边整治及棚改征收工作进展情况》的文件内容显示，未完成拆迁的原因主要是由于居民征拆诉求高，突破政策，未达成安置意愿，截止2020年9月22日，长征社区未搬迁居民746户。9月20日，搬迁问题已移交东河区人民政府办理。</p> <p>2. 反映问题二：举报人质疑华云铝厂项目当年是怎么通过审批的</p> <p>经核实，举报情况属实。</p> <p>(1) 2017年5月2日，获得原包头市环保局环评批复，2018年8月电解槽全部投运。</p> <p>(2) 环评批复要求“完成合金铝项目区卫生防护距离内的居民搬迁，上述内容纳入项目竣工环境保护验收内容”。</p> <p>(3) 2019年1月开展竣工环保验收时，地方政府正在实施搬迁，且包头铝业产业园区出具了《关于内蒙古华云新材料有限公司轻合金材料项目二期一期工程卫生防护距离内居民搬迁情况的复函》，承诺“预计2020年6月底前完成搬迁”，2019年2月项目完成竣工环保验收。</p>	属实	<p>1、反映问题一的整改措施：搬迁问题已移交东河区人民政府办理。9月18日，东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。</p> <p>2、反映问题一的整改措施：无</p>	阶段办结	给予时任安全环保健康部部长吴俊平诫勉谈话、安全环保健康部环保模块主管银光通报批评。
							<p>1. 反映问题一的整改措施：搬迁问题已移交东河区人民政府办理。9月18日，东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。</p> <p>2. 反映问题一的整改措施：无</p> <p>3. 反映问题三的整改措施：</p> <p>(1) 已采取措施</p> <p>1) 建立了《包头铝业有限公司大气污染防治管理制度》，强化管理过程，降低大气污染物排放浓度、粉尘无组织排放及噪声污</p>		

19	第五批_55	包头市东河区长征社区紧挨华云电厂和华云铝厂一期、二期、三期项目厂区，几年前上述项目建设期间，当地政府承诺于2017年底前完成长征社区居民的搬迁工作，上述项目已建成投产多年，但社区居民的搬迁工作至今未完成，举报人质疑：华云铝厂、华云电厂的上述项目是怎么通过审批的；华云铝厂和华云电厂生产期间排放烟尘，严重污染周边环境，附近居民家的窗户上、院子里、屋内经常有粉尘飘落。	包头市	大气、其他	<p>经核实，举报情况属实。</p> <p>举报人反映的华云电厂、华云铝厂一期、二期、三期项目为包头铝业有限公司（简称包头铝业）下属的内蒙古华云新材料有限公司（简称内蒙古华云）电解二厂和热电厂。其中，长征砖瓦厂距内蒙古华云电解二厂厂界最近直线距离165米；距内蒙古华云热电厂厂界最近直线距离120米。</p> <p>1.反映问题一：当地政府承诺于2017年底前完成长征社区居民的搬迁工作，上述项目已建成投产多年，但社区居民的搬迁工作至今未完成。</p> <p>长征砖瓦厂搬迁属于东河区人民政府棚户区改造项目，根据2020年9月20日，包头市东河区人民政府出具的《包铝周边整治及棚改征收工作进展情况》的文件内容显示，未完成拆迁的原因主要是由于居民征拆诉求高，突破政策，未达成安置意愿，截止2020年9月22日，长征社区未搬迁居民746户。9月20日，搬迁问题已移交东河区人民政府办理。</p> <p>2.反映问题二：举报人质疑华云铝厂项目当年是怎么通过审批的</p> <p>(1) 2017年5月2日，获得原包头市环保局环评批复，2018年8月电解槽全部投运。</p> <p>(2) 环评批复要求“完成合金铝项目区卫生防护距离内的居民搬迁，上述内容纳入项目竣工环境保护验收内容”。</p> <p>(3) 2019年1月开展竣工环保验收时，地方政府正在实施搬迁，且包头铝业产业园区出具了《关于内蒙古华云新材料有限公司轻合金材料项目二期一步工程卫生防护距离内居民搬迁情况的复函》，承诺“预计2020年6月底前完成搬迁”，2019年2月项目完成竣工环保验收。</p> <p>3.反映问题三：华云铝厂和华云电厂生产期间排放烟尘，严重污染周边环境，附近居民家的窗户上、院子里、屋内经常有粉尘飘落。</p> <p>经核实，举报情况属实。</p> <p>内蒙古华云热电厂生产期间产生的运煤车辆扬尘，以及电解二厂生产期间无组织排放与车辆运输过程中产生的灰尘，确实影响该居民区住户正常生活。</p>	属实	<p>染。</p> <p>2) 采取了密封措施，抑制热电厂卸煤沟、储煤场无组织排放。</p> <p>3) 实施了包头铝业热电厂机组产机脱硫超低排放改造。</p> <p>4) 2018年3月开始，包头市交通投资集团有限公司实施了运煤专用西向南拐弯处包铝氧化铝专用铁路道口整修项目，减少了煤车颠簸撒煤和煤尘扬尘对周边居民的影响。</p> <p>5) 实施了电解烟气净化技术改造项目，降低烟气中颗粒物排放浓度。采取了密封措施，抑制电解槽烟气无组织排放。</p> <p>6) 对厂区道路进行了硬化，开展了厂区道路维护、保洁，在裸露区域栽种绿色植物，解决裸土扬尘问题。</p> <p>(2) 立行立改措施</p> <p>1) 运煤道路清扫采用清扫车清扫与人工相结合的方式；每天上下午清扫车加大清扫频次，清扫后洒水车进行洒水，保洁人员各自按照区域分进行检查与人工清扫工作。</p> <p>2) 适时安排消防车冲洗路面一次（以路面无明显积灰为准）。</p> <p>3) 在卸煤沟、煤堆场共布置13台雾炮，抑制煤粉逸散。雾炮在每天中午12至14时停运，18时至次日8时停运，防止噪声影响居民休息。</p> <p>4) 根据每天实际用煤需求计划安排运煤车辆，合理安排接、卸煤员工工作时间，确保运煤车即来即卸。</p> <p>5) 入厂运煤车辆严格要求苫盖，煤车出厂前，采用车辆自动冲洗装置进行冲洗，减少车辆出厂后的污染。</p> <p>6) 对出入厂车辆采取限速、禁止鸣笛等措施（不超10公里/小时），根据厂内调度，夜间不安排火车通行，降低道路扬尘及噪声对居民的影响。</p> <p>7) 氧化铝拉运车辆必须全部苫盖方可入厂，进入仓库后可揭开苫布，卸料后车辆进行清理，保证车辆不带氧化铝粉。</p> <p>8) 火车打料系统进行跑冒滴漏治理。</p> <p>9) 每月至少清理一次厂房屋顶积尘，遇有特殊情况随时清理。</p> <p>10) 更换电解槽槽盖板，校正全部电解槽水平罩板，对电解槽U型口、打壳气缸接口等处进行了密封治理。</p> <p>(3) 下一步改进措施</p> <p>1) 实施“公转铁”项目，进一步解决热电厂运煤道路扬尘对居民的影响，目前该项目正在实施，预计2021年9月建成投运。</p> <p>2) 切实强化环保设施的运行操作，加大环境卫生整治力度，细化到每一台产污设施、每一个工序、每一个操作流程，精细操作，做到全流程控制环境污染，主动接受社区监督。根据交通运输相关法律法规要求，制定火车、汽车通行管理制度，确保降低运煤道路扬尘。</p> <p>3) 热电厂将所有运煤车辆停放位置迁移至热电厂南侧空地，通过调度，保持热电厂5运煤通道两侧无大量运煤车辆停靠，现场预留40-60辆车进行卸煤。</p> <p>4) 车辆进入北侧运煤通道时，车速保持在15Km/h以下，匀速前进，禁止鸣笛。</p> <p>5) 增加防风抑尘网。</p> <p>6) 建立周边居民信访举报问题整改长效机制，逐渐减少厂区生产对周边居民的影响。</p>	阶段办结	给予时任安全环保健康部部长吴俊平诫勉谈话、安全环保健康部环保模块主管银光通报批评。
20	第六批_63	2015年，华云铝厂为了扩大生产规模，计划在包头铝业园区长征社区居民区附近建设二期火力发电和铝制品项目。为了达到项目审批的要求，包头市政府承诺于2017年底前对厂区周边600米范围内的2535户居民(其中砖瓦厂住户1875户)实施搬迁改造工程，华云铝厂二期项目通过了立项审批并建成投运至今，但搬迁工作并未完成。当地居民曾向当地政府反映上述问题，得到的回复是2017年已完成对砖瓦厂1855户居民的搬迁改造工作，但实际情况是砖瓦厂仍有1000余户居民未完成搬迁。举报人质疑：居民搬迁工作未全面完成，华云铝厂的二期项目是怎么通过审批的。	包头市	大气、其他	<p>经核实，举报情况属实。</p> <p>举报人反映的华云铝厂为包头铝业有限公司（简称包头铝业）下属的内蒙古华云新材料有限公司（简称内蒙古华云）电解二厂。长征砖瓦厂距内蒙古华云电解二厂厂界最近直线距离165米。</p> <p>1.反映问题一：2015年，华云铝厂为了扩大生产规模，计划在包头铝业园区长征社区居民区附近建设二期火力发电和铝制品项目。为了达到项目审批的要求，包头市政府承诺于2017年底前对厂区周边600米范围内的2535户居民(其中砖瓦厂住户1875户)实施搬迁改造工程，华云铝厂二期项目通过了立项审批并建成投运至今，但搬迁工作并未完成。当地居民曾向当地政府反映上述问题，得到的回复是2017年已完成对砖瓦厂1855户居民的搬迁改造工作，但实际情况是砖瓦厂仍有1000余户居民未完成搬迁。</p> <p>长征砖瓦厂搬迁属于东河区人民政府棚户区改造项目，根据2020年9月20日，包头市东河区人民政府出具的《包铝周边整治及棚改征收工作进展情况》的文件内容显示，未完成拆迁的原因主要是由于居民征拆诉求高，突破政策，未达成安置意愿，截止2020年9月22日，长征社区未搬迁居民746户。9月20日，搬迁问题已移交东河区人民政府办理。</p> <p>2.反映问题二：居民搬迁工作未全面完成，华云铝厂的二期项目是怎么通过审批的。</p> <p>(1) 2017年5月2日，获得原包头市环保局环评批复，2018年8月电解槽全部投运。</p> <p>(2) 环评批复要求“完成合金铝项目区卫生防护距离内的居民搬迁，上述内容纳入项目竣工环境保护验收内容”。</p> <p>(3) 2019年1月开展竣工环保验收时，地方政府正在实施搬迁，且包头铝业产业园区出具了《关于内蒙古华云新材料有限公司轻合金材料项目二期一步工程卫生防护距离内居民搬迁情况的复函》，承诺“预计2020年6月底前完成搬迁”，2019年2月项目完成竣工环保验收。</p>	属实	<p>1.反映问题一的整改措施：搬迁问题已移交东河区人民政府办理。9月18日，东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。</p> <p>2.反映问题一的整改措施：无</p>	阶段办结	给予时任安全环保健康部部长吴俊平诫勉谈话、安全环保健康部环保模块主管银光通报批评。
21	第六批_68	包头市东河区长征砖瓦厂距华云铝厂不足600米，当地政府承诺于2017年底前完成长征砖瓦厂居民的搬迁工作，但华云铝厂建成投运多年，至今搬迁工作未全面完成，举报人质疑整个华云铝厂项目是怎么通过审批的。	包头市	其他	<p>经核实，举报情况属实。</p> <p>举报人反映的华云铝厂为包头铝业有限公司（简称包头铝业）下属的内蒙古华云新材料有限公司（简称内蒙古华云）电解二厂。长征砖瓦厂距内蒙古华云电解二厂厂界最近直线距离165米。</p> <p>1.反映问题一：包头市东河区长征砖瓦厂距华云铝厂不足600米，当地政府承诺于2017年底前完成长征砖瓦厂居民的搬迁工作，但华云铝厂建成投运多年，至今搬迁工作未全面完成。</p> <p>长征砖瓦厂搬迁属于东河区人民政府棚户区改造项目，根据2020年9月20日，包头市东河区人民政府出具的《包铝周边整治及棚改征收工作进展情况》的文件内容显示，未完成拆迁的原因主要是由于居民征拆诉求高，突破政策，未达成安置意愿，截止2020年9月22日，长征社区未搬迁居民746户。9月20日，搬迁问题已移交东河区人民政府办理。</p> <p>2.反映问题二：质疑整个华云铝厂项目是怎么通过审批的。</p> <p>(1) 2017年5月2日，获得原包头市环保局环评批复，2018年8月电解槽全部投运。</p> <p>(2) 环评批复要求“完成合金铝项目区卫生防护距离内的居民搬迁，上述内容纳入项目竣工环境保护验收内容”。</p> <p>(3) 2019年1月开展竣工环保验收时，地方政府正在实施搬迁，且包头铝业产业园区出具了《关于内蒙古华云新材料有限公司轻合金材料项目二期一步工程卫生防护距离内居民搬迁情况的复函》，承诺“预计2020年6月底前完成搬迁”，2019年2月项目完成竣工环保验收。</p>	属实	<p>1.反映问题一的整改措施：搬迁问题已移交东河区人民政府办理。9月18日，东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。</p> <p>2.反映问题一的整改措施：无</p>	阶段办结	给予时任安全环保健康部部长吴俊平诫勉谈话、安全环保健康部环保模块主管银光通报批评。

22	第六批_72	包头市东河区长征砖瓦厂居民区距华云铝厂二期项目厂区不足600米，当地政府承诺于2017年底前完成长征砖瓦厂居民的搬迁工作，华云铝厂建成投运多年，但长征砖瓦厂居民搬迁工作至今未全面完成。举报人质疑华云铝厂二期项目的审批是否合法合规。	包头市	其他	<p>经现场核实，该举报部分属实。</p> <p>举报人反映的华云铝厂二期项目为包头铝业有限公司（简称包头铝业）下属的内蒙古华云新材料有限公司（简称内蒙古华云）电解二厂，长征砖瓦厂距内蒙古华云电解二厂厂界最近直线距离120米。</p> <p>2020年9月16日-25日，包头铝业信访问题调查核实小组与长征砖瓦厂累计317户居民进行了入户调查核实，情况如下：</p> <p>1. 反映问题一：包头市东河区长征砖瓦厂居民区距华云铝厂二期项目厂区不足600米，当地政府承诺于2017年底前完成长征砖瓦厂居民的搬迁工作，华云铝厂建成投运多年，但长征砖瓦厂居民搬迁工作至今未全面完成。</p> <p>经核实，举报情况属实。此件已于2020年9月26日移交东河区人民政府。</p> <p>包头市东河区人民政府《关于为内蒙古华云新材料有限公司轻合金材料项目二期一步工程卫生防护距离内居民搬迁的承诺函》承诺计划于2017年底前，逐步完成长征砖瓦厂的搬迁改造工作。目前已完成1875户居民搬迁工作，截止2020年9月23日未搬迁居民746户。此件已于2020年9月26日移交东河区人民政府。</p> <p>2. 反映问题二：举报人质疑华云铝厂二期项目的审批是否合法合规。</p> <p>经核实，举报情况不属实</p> <p>根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于转发自治区环境保护厅《环境影响评价文件（非辐射类）分级审批及验收意见》的通知》要求，内蒙古华云电解二厂可由市级环保部门进行环评批复。2017年5月2日，该项目取得原包头市环保局出具的《关于内蒙古华云新材料有限公司轻合金材料项目二期一步工程环境影响评价报告书的批复》（包环管字〔2017〕53号）。</p>	部分属实	<p>1. 反映问题一的整改措施</p> <p>（1）搬迁问题已移交东河区人民政府办理。9月18日，东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。</p> <p>（2）积极配合东河区人民政府做好涉及内蒙古华云电解二厂卫生防护距离内的居民的搬迁工作。</p> <p>2. 反映问题二的整改措施：无</p>	阶段办结	给予时任安全环保健康部部长吴俊平诫勉谈话、安全环保健康部环保模块主管银光通报批评。
23	第七批_81	包头铝厂西区居民区距华云铝厂二期项目厂界不足600米，居民区在该项目环境影响报告书规定的卫生防护距离600米范围之内，举报人希望上述问题能得到有效解决。（※）	包头市	其他	<p>经核实，举报情况属实</p> <p>1. 举报人反映的华云铝厂二期项目为包头铝业有限公司（简称包头铝业）下属的内蒙古华云新材料有限公司（简称内蒙古华云）电解二厂。西区居民区距厂界最短直线距离220米。</p> <p>2020年9月16日-25日，包头铝业信访问题调查核实小组对包铝西区53户进行了走访调查，情况如下：</p> <p>1、反映问题一：包头铝厂西区居民区距华云铝厂二期项目厂界不足600米，居民区在该项目环境影响报告书规定的卫生防护距离600米范围之内，举报人希望上述问题能得到有效解决。</p> <p>经核实，举报情况属实。</p> <p>经调阅，内蒙古华云电解二厂《环境影响报告书》明确该项目卫生防护距离确定为600米，包铝西区在该项目卫生防护距离范围内。2020年9月20日，搬迁工作已移交东河区人民政府办理。</p>	属实	1、反映问题一的整改措施：2020年9月20日，搬迁问题已移交东河区人民政府办理。	阶段办结	无
24	第七批_85	包头铝业集团公司所属企业存在以下问题：一是长征砖瓦厂居民区距华云电厂不足50米，居民区的排洪渠在电厂当年建厂时被掩埋，目前该居民区在每逢下雨时雨水难以外排；二是包头铝厂生产期间生产设备噪音大，影响长征砖瓦厂居民区住户休息，铝厂曾采用临时停机降低噪声的方式应付环保检查；三是华云新材料厂距长征社区居民区住户最近距离为50米，不符合该厂项目环境影响报告书中规定的“厂区周边700米范围内不能有居民区”要求，但项目环境影响报告书中并未提及长征社区的相关信息；四是铝厂的运煤车辆造成的扬尘污染严重；五是2017年长征社区居民曾向内蒙古自治区环境保护部门举报包头铝厂的环境污染问题，内蒙古环境保护部门委托包头市环境保护部门进行了现场取样监测，并对包头铝厂的违法行为进行了行政处罚，但当地环境保护部门未将现场监测结果告知长征社区居民。（※）	包头市	其他、噪声、扬尘	<p>经现场核实，举报情况部分属实。</p> <p>1. 举报人反映的华云电厂为包头铝业有限公司（简称包头铝业）热电厂及下属的内蒙古华云新材料有限公司（简称内蒙古华云）热电厂，2家热电厂位置紧邻，长征砖瓦厂距热电厂厂界最近直线距离为120米；包头铝厂为内蒙古华云电解二厂。长征砖瓦厂距内蒙古华云电解二厂厂界最近直线距离为165米。</p> <p>2. 经包头铝业信访问题调查核实小组对长征砖瓦厂54户居民进行入户调查核实，情况如下：</p> <p>（1）反映问题一：居民区的排洪渠在电厂当年建厂时被掩埋，目前该居民区在每逢下雨时雨水难以外排。</p> <p>经现场核实，举报情况部分属实。</p> <p>经与包头铝业产业园区及居民确认，下雨时，毛其来村雨水大时，会出现雨水积存现象。此件已移交东河区人民政府。</p> <p>（2）反映问题二：包头铝厂生产期间生产设备噪音大，影响长征砖瓦厂居民区住户休息，铝厂曾采用临时停机降低噪声的方式应付环保检查。</p> <p>经现场核实，举报情况部分属实。</p> <p>1）热电厂生产过程中确实会产生噪声，主要的噪声源是空压机、净化风机、厂内运输车辆，对周边环境和居民生活有一定影响。</p> <p>2）热电厂生产主要工序为连续性生产工艺，除因设备故障停机检修外，不存在临时停机降低噪声的方式应付环保检查。</p> <p>（3）反映问题三：华云新材料厂距长征社区居民区住户最近距离为50米，不符合该厂项目环境影响报告书中规定的“厂区周边700米范围内不能有居民区”要求，但项目环境影响报告书中并未提及长征社区的相关信息。</p> <p>经现场核实，举报情况部分属实。</p> <p>1）内蒙古华云电解二厂《环境影响评价报告书》规定，卫生防护距离为600米。长征砖瓦厂距内蒙古华云电解二厂最近直线距离165米。</p> <p>2）长征社区搬迁属于包头市东河区人民政府棚户区改造项目，根据2020年9月10日包头市东河区东兴街道《关于东兴棚户区（城中村）搬迁改造长征社区遗留项目的情况说明》，长征社区计划拆迁1845户，实际拆迁1855户，剩余1261户未搬迁。</p> <p>（4）反映问题四：铝厂的运煤车辆造成的扬尘污染严重。</p> <p>经现场核实，举报情况属实。</p> <p>经与居民确认，运煤过程中确实存在扬尘，对周边环境及居民生活造成影响。</p> <p>（5）反映问题五：2017年长征社区居民曾向内蒙古自治区环境保护部门举报包头铝厂的环境污染问题，内蒙古环境保护部门委托包头市环境保护部门进行了现场取样监测，并对包头铝厂的违法行为进行了行政处罚，但当地环境保护部门未将现场监测结果告知长征社区居民。</p> <p>经核实，举报情况属实。</p> <p>经核查，2017年5月6日，原包头市东河区环保局因分局内蒙古华云电解二厂未采取精细化管理，无组织逸散，对企业环保行政处罚1次，罚款20万元。企业未掌握环保部门开展监测及公示的相关信息。</p>	部分属实	<p>1. 反映问题一的整改措施：此件已于2020年9月26日移交东河区人民政府。</p> <p>2. 反映问题二、四、五的整改措施：</p> <p>（1）已采取措施</p> <p>1）建立了《包头铝业有限公司大气污染防治管理制度》和《包头铝业有限公司噪声污染防治管理制度》，强化管理过程，降低大气污染物排放浓度及粉尘无组织排放。</p> <p>2）实施了电解烟气净化技术改造项目，降低烟气中颗粒物排放浓度。采取了密封措施，抑制电解槽烟气无组织排放。</p> <p>3）对厂区道路进行了硬化，开展了厂区道路维护、保洁，在裸露区域栽种绿色植物，解决裸土扬尘问题。</p> <p>4）采取了密封措施，抑制热电厂卸煤沟、储煤场及电解槽烟气无组织排放。</p> <p>5）2018年3月开始，实施了运煤专用西向南拐弯处包铝氧化铝专用铁路道口整修项目，减少煤车颠簸撒煤和煤尘扬尘对周边居民的影响。</p> <p>（2）立行立改措施</p> <p>1）对出入厂车辆采取限速、禁止鸣笛等措施（不超10公里/小时），根据厂内调度，夜间不安排火车通行，降低道路扬尘及噪声对居民的影响。</p> <p>2）每月至少清理一次厂房屋顶积尘，遇有特殊情况随时清理。</p> <p>3）更换电解槽槽盖板，校正全部电解槽水平罩板，对电解槽U型口、打壳气缸接口等处进行了密封治理。</p> <p>4）对电解烟气管道进行了维修。</p> <p>5）对设备进行检修润滑，减少噪音。电解厂房降低夜间效应电流播报音量。</p> <p>6）加大运煤道路清扫洒水频次，适时安排消防车冲洗路面。</p> <p>7）在卸煤沟、煤堆场共布置13台雾炮，抑制煤粉逸散。雾炮在每天中午12至14时停运，18时至次日8时停运，防止噪声影响居民休息。</p> <p>8）入厂运煤车辆严格要求苫盖，煤车出厂前，采用车辆自动冲洗装置进行冲洗，减少车辆出厂后的污染。</p> <p>9）对运煤车辆入厂管理流程进行调整，运煤专线上不再排队长等候入厂，根据厂内煤质采样机工作时间，精准控制入场车辆数量，缩短车辆排队长度。根据每天实际用煤需求计划安排运煤车辆，合理安排接、卸煤员工工作时间，确保运煤车即来即卸。</p> <p>10）在进煤区域增设停车场，有效控制进入园区运输车辆数量。</p> <p>（3）下一步改进措施</p> <p>1）切实强化环保设施的运行操作，加大环境卫生整治力度，细化到每一台产污设施、每一个工序、每一个操作流程，精细操作，做到全流程控制环境污染，主动接受社区监督。</p> <p>2）建立周边居民信访举报问题整改长效机制，逐渐减少厂区生产对周边居民的影响</p> <p>3）实施“公转铁”项目，进一步解决热电厂运煤道路扬尘对居民的影响，目前该项目正在实施，预计2021年9月建成投运。</p> <p>3. 反映问题三的整改措施</p> <p>（1）搬迁问题已移交东河区人民政府办理。9月18日，东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。</p> <p>（2）积极配合东河区人民政府做好涉及内蒙古华云电解二厂卫生防护距离内的居民的搬迁工作。</p>	阶段办结	无
25	第七批_107	包头铝厂电厂距包头市东河区长征社区较近，当年建厂时电厂曾承诺2017年12月底前完成长征社区全部居民搬迁，但居民搬迁工作至今仍未完成。	包头市	其他	<p>经现场核实，举报情况属实。</p> <p>举报人反映的包头铝厂电厂为包头铝业有限公司（简称包头铝业）热电厂及下属的内蒙古华云新材料有限公司（简称内蒙古华云）热电厂。2家热电厂在同一厂区。长征社区距热电厂厂界最近直线距离120米，距运煤专线30米。</p> <p>2020年9月16日-25日，包头铝业信访问题调查核实小组与长征社区累计317户居民进行了入户调查核实，情况如下：</p> <p>反映问题：包头铝厂电厂距包头市东河区长征社区较近，当年建厂时电厂曾承诺2017年12月底前完成长征社区全部居民搬迁，但居民搬迁工作至今仍未完成。</p> <p>经现场核实，举报情况属实，搬迁问题已移交东河区人民政府。</p> <p>包头市东河区人民政府《关于为内蒙古华云新材料有限公司轻合金材料项目二期一步工程卫生防护距离内居民搬迁的承诺函》承诺计划于2017年底前，逐步完成长征社区的搬迁改造工作。目前已完成1875户居民搬迁工作，截止2020年9月23日，长征社区未搬迁居民746户。此件已于2020年9月26日移交东河区人民政府。</p>	属实	<p>反映问题的整改措施：</p> <p>1. 搬迁问题已移交东河区人民政府办理。9月18日，东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。</p> <p>2. 积极配合东河区人民政府做好涉及内蒙古华云电解二厂卫生防护距离内的居民的搬迁工作。</p>	阶段办结	无

26	第八批_114	9月6日，举报人曾来电向督察组举报投诉包头铝厂的环境污染问题，同时反映了2017年铝厂建厂时小古城湾村村民搬迁工作未完成的情况。9月7日，包头铝厂工作人员与小古城湾村村干部进行了沟通，沟通结束后村干部告知村民，2017年小古城湾村涉及搬迁的村民均已完成了搬迁。举报人指出，2017年小古城湾村村民的搬迁工作实际并未完成，要求彻查上述问题。（※）	包头市	其他	<p>经现场核实，该举报属实。</p> <p>举报人反映的包头铝厂为包头铝业有限公司（以下简称包头铝业）电解三厂、电解四厂及下属的内蒙古华云新材料有限公司（以下简称内蒙古华云）电解一厂。小古城湾距内蒙古华云电解一厂、铝业电解四厂、电解三厂厂界最近直线距离分别为50米，35米，337米。经核实，涉及卫生防护距离内居民搬迁问题的为内蒙古华云电解一厂，内蒙古华云电解一厂2015年12月开工建设，2017年5月建成，2017年11月完成全部电解槽启动。</p> <p>2020年9月16日-24日，经包头铝业信访问题调查核实小组对小古城湾村62户居民进行入户调查核实，核实情况如下：</p> <p>1. 反映问题一：9月6日，举报人曾来电向督察组举报投诉包头铝厂的环境污染问题</p> <p>经核实，举报情况属实。</p> <p>2020年9月16日-23日，包头铝业信访问题调查核实小组入户调查，调查小古城湾住户49户，经现场核实，电解铝厂污染主要类型为大气、粉尘、噪声。大气污染主要是生产过程中排放的烟气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氟化物，经脱硫、除尘净化后，各类污染物达到排放要求，通过70m高的烟囱排放，但对周边环境还有一定影响；粉尘污染主要是厂区内无组织排放和车辆扬尘，主要来源于物料运输车辆道路扬尘、电解厂房顶部积灰和氧化铝逸散；噪声污染主要是厂区内引风机、空压机产生的噪声、运输车辆鸣笛、刹车噪声和电解厂房的效应电流广播。</p> <p>2. 反映问题二：2017年铝厂建厂时小古城湾村村民搬迁工作未完成</p> <p>经核实，举报情况属实，搬迁工作归东河区人民政府负责。</p> <p>内蒙古华云电解一厂《环境影响报告书》明确项目700米卫生防护距离内的住户必须搬迁，涉及到小古城湾村127户居民，目前未完成征拆。2020年9月20日包头铝业已将拆迁问题通过移交单的形式交于东河区人民政府实施解决。</p> <p>3. 反映问题三：2020年9月7日，包头铝厂工作人员与小古城湾村村干部进行了沟通，沟通结束后村干部告知村民，2017年小古城湾村涉及搬迁的村民均已完成了搬迁。</p> <p>经核实，举报情况部分属实。</p> <p>经与包头铝业工作人员确认，包头铝业工作人员确实与小古城湾村村干部进行了沟通，但并未表述搬迁工作已完成。</p>	属实	<p>1. 反映问题一的整改措施：</p> <p>(1) 已采取措施</p> <p>1) 建立了《包头铝业有限公司大气污染防治管理制度》，《包头铝业有限公司噪声污染防治管理制度》强化管理过程，降低大气污染物排放浓度、粉尘无组织排放及噪声污染。</p> <p>2) 实施了电解烟气净化脱硫技术改造项，降低烟气中颗粒物、二氧化硫排放浓度。</p> <p>3) 加强电解槽密封措施，抑制电解槽烟气无组织排放。</p> <p>4) 开展了道路清扫、洒水、雾炮降尘等措施。</p> <p>(2) 立行立改措施：</p> <p>1) 氧化铝拉运车辆必须全部苫盖方可入厂，进入仓库后可揭开苫布，卸料后车辆进行清理，保证车辆不带氧化铝粉。</p> <p>2) 火车打料系统进行跑冒滴漏治理。</p> <p>3) 对出入厂车辆采取限速措施（不超过10公里/小时），降低道路扬尘和噪声对居民的影响。</p> <p>4) 每月至少清理一次厂房屋顶积尘，遇有特殊情况随时清理。</p> <p>5) 中铝股份和包头铝业积极协调中铝物流公司，重新选定大型运输车辆的停放场地，目前该场地已全部清空，车辆按批次有序进厂。</p> <p>6) 夜间降低厂房、通勤站点广播音量。</p> <p>7) 更换电解槽盖板，校正全部电解槽水平罩板，对电解槽U型口、打壳气缸接口等处进行了密封治理。</p> <p>8) 在进城区域增设停车场，有效控制进入园区运输车辆数量。</p> <p>9) 对电解烟气管道进行了维修。</p> <p>(3) 下一步改进措施</p> <p>1) 切实强化环保设施的运行操作，加大环境卫生整治力度，细化到每一台产污设施、每一个工序、每一个操作流程，精细操作，做到全流程控制环境污染，主动接受社区监督。</p> <p>2) 建立周边居民信访举报问题整改长效机制，逐渐减少厂区生产对周边居民的影响。</p> <p>2. 反映问题二的整改措施：</p> <p>2020年9月20日，拆迁工作已移交东河区人民政府办理。</p> <p>3. 反映问题三的整改措施：无</p>	阶段办结	无
27	第八批_123	包头市东河区上古城湾村被包头铝厂厂区包围，其中包头铝厂的电解铝厂距该村仅50米，生产期间排放的烟气污染周边环境，当地村民家中的饮用水已被污染；东河区政府有关部门曾对当地水源进行过取样监测，监测结果显示饮用水中的氟含量超标。	包头市	大气、水	<p>经现场核实，该举报属实。</p> <p>举报人反映的包头铝厂为包头铝业有限公司（以下简称包头铝业）电解二厂、电解三厂及下属的内蒙古华云新材料有限公司（以下简称内蒙古华云）电解二厂。上古城湾村距离包头铝业电解二厂、电解三厂和内蒙古华云电解二厂，最近直线距离分别为30米、25米和70米。</p> <p>2020年9月16日-24日，经包头铝业信访问题调查核实小组对上、下古城湾村84户居民进行入户调查核实，核实情况如下：</p> <p>1. 反映问题一：包头市东河区上古城湾村被包头铝厂厂区包围，其中包头铝厂的电解铝厂距该村仅50米，生产期间排放的烟气污染周边环境。</p> <p>经核实，举报情况属实。</p> <p>经与居民确认，上古城湾村北侧为厂内车辆通行主干道，部分老旧车辆冒黑烟以及汽车尾气污染周边环境，除此外内蒙古华云电解二厂无组织排放中的氟化氢对周边环境有污染。虽然厂界检测报告显示污染物排放浓度均达标，但生产过程中排出的烟气和粉尘及汽车尾气对周边空气有一定的影响。</p> <p>2. 反映问题二：当地村民家中的饮用水已被污染，东河区政府有关部门曾对当地水源进行过取样监测，监测结果显示饮用水中的氟含量超标。</p> <p>经核实，举报情况属实。</p> <p>经与居民确认，居民饮用水烧开后有水垢。现场核实企业电解铝厂工业废水排放情况，所有厂区内废水经污水处理厂收集处理后回用，未能全部回用部分排入园区污水处理厂。地下水及饮用水问题于2020年9月20日已移交东河区人民政府。9月25日，东河区政府已在上古城湾村安装一台净水设备，并投入使用。</p>	属实	<p>1. 反映问题一的整改措施：</p> <p>(1) 已采取措施</p> <p>1) 建立了《包头铝业有限公司大气污染防治管理制度》，强化管理过程，降低大气污染物排放浓度、粉尘无组织排放及噪声污染。</p> <p>2) 实施了电解烟气净化技术改造项，降低烟气中颗粒物排放浓度。采取了密封措施，抑制电解槽烟气无组织排放。</p> <p>3) 对厂区道路进行了硬化，开展了厂区道路维护、保洁，在裸露区域栽种绿色植物，解决裸土扬尘问题。</p> <p>(2) 立行立改措施</p> <p>1) 对出入厂车辆采取限速、禁止鸣笛等措施（不超过10公里/小时），根据厂内调度，夜间不安排火车通行，降低道路扬尘及噪声对居民的影响。</p> <p>2) 氧化铝拉运车辆必须全部苫盖方可入厂，进入仓库后可揭开苫布，卸料后车辆进行清理，保证车辆不带氧化铝粉。</p> <p>3) 火车打料系统进行跑冒滴漏治理。</p> <p>4) 每月至少清理一次厂房屋顶积尘，遇有特殊情况随时清理。</p> <p>5) 更换电解槽盖板，校正全部电解槽水平罩板，对电解槽U型口、打壳气缸接口等处进行了密封治理。</p> <p>(3) 下一步改进措施</p> <p>1) 切实强化环保设施的运行操作，加大环境卫生整治力度，细化到每一台产污设施、每一个工序、每一个操作流程，精细操作，做到全流程控制环境污染，主动接受社区监督。根据交通运输相关法律法规要求，制定火车、汽车通行管理制度，确保降低运煤道路扬尘。</p> <p>2) 建立周边居民信访举报问题整改长效机制，逐渐减少厂区生产对周边居民的影响。</p> <p>2. 反映问题二的整改措施：</p> <p>持续跟踪协调东河区政府改善居民生活环境，并对净水设备净化后的饮用水监测情况进行跟踪。</p>	阶段办结	无
28	第八批_133	包头市东河区铝业工业园区西区居民区距包头铝厂不足600米，当地政府曾组织对该居民区住户进行搬迁，由于补偿金额过低，部分住户未搬迁，现该居民区附近环境污染严重。	包头市	其他	<p>经核实，举报情况属实。</p> <p>举报人反映的包头铝厂为包头铝业有限公司（简称包头铝业）下属的内蒙古华云新材料有限公司（简称内蒙古华云）电解二厂，西区居民区距内蒙古华云电解二厂厂界最近直线距离378米。</p> <p>2020年9月16日-24日，经包头铝业信访问题调查核实小组对包铝西区47户居民进行入户调查核实，核实情况如下：</p> <p>1. 反映问题一：包头市东河区铝业工业园区西区居民区距包头铝厂不足600米，当地政府曾组织对该居民区住户进行搬迁，由于补偿金额过低，部分住户未搬迁。</p> <p>经核实，举报情况属实。</p> <p>1) 2016年12月22日，包头市东河区政府出具《包头市东河区人民政府关于内蒙古华云新材料有限公司轻合金材料项目二期一步工程卫生防护距离内居民搬迁的承诺函》，对原长征砖瓦厂宿舍约1875户居民、包铝西区九栋楼660户居民进行搬迁，由东河区人民政府负责搬迁工作。截止2020年9月23日，包铝西区未搬迁居民66户。包头铝业已将拆迁问题移交于东河区人民政府解决。2020年9月20日，包头市东河区人民政府出具的《包铝周边整治及棚改征收工作进展情况》的文件内容显示，未完成拆迁的原因主要是由于居民拆迁补偿诉求高，突破政策，未达成安置意愿。</p> <p>2. 反映问题二：现该居民区附近环境污染严重</p> <p>经核实，举报情况属实。</p> <p>经与居民确认，确实存在环境污染问题。</p> <p>经现场核查，内蒙古华云电解二厂生产期间无组织排放与车辆运输过程中产生的灰尘和噪声，确实影响该居民区住户正常生活。</p>	属实	<p>1. 反映问题一的整改措施：</p> <p>搬迁问题已移交东河区人民政府办理。9月18日，东河区东兴街道协议大厅全面开放接待居民办理各项拆迁手续。</p> <p>2. 反映问题二的整改措施：</p> <p>(1) 已采取措施</p> <p>1) 建立了《包头铝业有限公司大气污染防治管理制度》，《包头铝业有限公司噪声污染防治管理制度》强化管理过程，降低大气污染物排放浓度、粉尘无组织排放及噪声污染。</p> <p>2) 实施了电解烟气净化技术改造项，降低烟气中颗粒物排放浓度。采取了密封措施，抑制电解槽烟气无组织排放。</p> <p>3) 对厂区道路进行了硬化，开展了厂区道路维护、保洁，在裸露区域栽种绿色植物，解决裸土扬尘问题。</p> <p>(2) 立行立改措施</p> <p>1) 对出入厂车辆采取限速、禁止鸣笛等措施（不超过10公里/小时），根据厂内调度，夜间不安排火车通行，降低道路扬尘及噪声对居民的影响。</p> <p>2) 加强设备运行维护管理，避免设备运行异常产生的噪声。</p> <p>3) 氧化铝拉运车辆必须全部苫盖方可入厂，进入仓库后可揭开苫布，卸料后车辆进行清理，保证车辆不带氧化铝粉。</p> <p>4) 火车打料系统进行跑冒滴漏治理。</p> <p>5) 每月至少清理一次厂房屋顶积尘，遇有特殊情况随时清理。</p> <p>6) 更换电解槽盖板，校正全部电解槽水平罩板，对电解槽U型口、打壳气缸接口等处进行了密封治理。</p> <p>7) 对设备进行检修润滑，减少噪音。电解厂房降低夜间效应电流播报音量。</p> <p>(3) 下一步改进措施</p> <p>1) 切实强化环保设施的运行操作，加大环境卫生整治力度，细化到每一台产污设施、每一个工序、每一个操作流程，精细操作，做到全流程控制环境污染，主动接受社区监督。根据交通运输相关法律法规要求，制定火车、汽车通行管理制度，确保降低运煤道路扬尘。</p> <p>2) 建立周边居民信访举报问题整改长效机制，逐渐减少厂区生产对周边居民的影响。</p>	阶段办结	无

29	第十六批_238号	中铝宁夏能源银星煤业公司，在采掘煤矿过程中将产生的未经处理达标的疏干水，直接排入宁夏回族自治区灵武市白土岗乡南湖。（※）	固原市灵武市	水	<p>经核实，举报情况部分属实。</p> <p>1. 举报人反映的中铝宁夏能源银星煤业公司（以下简称“银星煤业”）是中铝宁夏能源集团有限公司经营，华电国际电力有限公司参股组建的煤炭企业，行政区属灵武市白土岗乡管辖。经营管理的银星一井设计生产能力4.00Mt/a，矿井证照齐全。</p> <p>2. 反映问题：未经处理达标的疏干水直接排入南湖</p> <p>经核实，举报情况部分属实。</p> <p>（1）银星煤业银星一井项目配套建设有矿井水处理项目设施，矿井水处理达标后部分水输送至银星电厂，部分用于井下采空区注浆、井下洒水降尘、设备冷却等生产用水，部分用于地面生产生活、地表绿化、洒水降尘等，剩余处理达标的矿井水由废水排出口排入矿区东侧9.0Km处的南湖，排污口经灵武市环保局批准，编号为WSLW-N36，按照规定设置了标志，在线监测数据与银川市环保局联网。</p> <p>（2）2020年4月22日，银星一井110301综采工作面发生顶板突水，矿井涌水量瞬时达到700m³/h，造成了水处理厂预处理系统持续高液位运行，为确保矿井安全及工作面人身安全，防止出现淹井事故，按照《宁夏银星煤业有限公司突发环境事件应急预案》处置程序，启动IV级响应，立即启用井上下调节水池进行调节，但由于井下突水一直持续，调节水池不能满足调节需要，公司经过综合研判，在水处理设施满负荷运行情况下，为防止未经处理、污染相对严重的矿井水直接排放，将原进入水处理厂处理的14采区井筒水，经澄清池沉淀后，采取洒水降尘等措施最大限度综合利用，剩余部分排放至南湖。同时立即向银川市生态环境局灵武分局进行电话初报，随后于4月23日以书面报告形式在银川市生态环境局灵武分局备案。宁夏煤矿环境监测站对银星煤业南湖排口采样监测报告结果显示COD、氨氮等主要指标均符合排放标准。</p> <p>（3）5月13日，矿井涌水量下降并稳定后，银星煤业组织将14采区井筒水恢复至水处理厂处理。4月22日-5月13日期间，14采区经澄清池沉淀后的井筒水排放至南湖量约8600m³。</p> <p>（4）南湖是接纳宁东区域煤矿矿井水的人工湖。宁夏回族自治区灵武市白土岗乡南湖位于银星煤业东南约9公里处，经宁夏回族自治区政府批准，由国家能源集团宁夏煤业集团有限公司（以下简称宁煤集团）建设，隶属宁煤集团双马煤矿管理。原设计有偿接纳区域内宁煤集团红柳、双马等6处煤矿无法综合利用且经处理达标的矿井水，收集后部分送南湖中水厂处理后回用于区域各电厂，剩余部分自然蒸发，2015年建成南湖矿井排水蓄用工程，南湖功能已调整为接纳宁东能源化工基地处理达标矿井水，银星一井属于南湖工程接纳范围，银星煤业与其签订了相关协议。</p>	部分属实	<p>一、已采取措施</p> <p>1. 在矿井突水后井下涌水量居高不下期间，加大矿区地面洒水降尘频次，将14采区经澄清池沉淀后的井筒水最大限度综合利用。</p> <p>2. 加强与第三方运维公司的沟通协作，做好在线监测设备运行、维护、管理工作，确保在线监测设备的稳定运行。</p> <p>3. 与中煤科工集团西安研究院合作，在井下采取物探、钻探等探放水措施，在最短时间内探明301工作面顶板含水情况，利用钻孔有计划的控制放水量，在处理厂能力内疏放水。矿井涌水量下降并稳定后，水厂处理能力能够满足矿井水和14采区井筒水时，立即组织将14采区井筒水恢复至水处理厂处理。</p> <p>4. 2020年5月13日起，14采区井筒水全部排至水处理厂处理达标。</p> <p>二、下一步强化管理措施</p> <p>1. 加强11采区地质资料的勘探预报分析及探放水工作，严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的原则”，对采掘工作面采取物探、钻探等探放水措施，探明工作面顶板含水情况，有组织、有计划的进行疏放水工作，避免工作面出现突水事件。</p> <p>2. 加快14采区施工进度，尽快与11采区贯通，使所有矿井水汇集到井底水仓，排至水厂处理。</p>	已办结	无
----	-----------	--	--------	---	--	------	--	-----	---